

93 BOSTADSRÄTTER, 1-5 ROK, 26-139 KVM  
PLANERAD INFLYTTNING KVARTAL 2-3, 2027

# Tegelwik Södermalm

Planlösningar



BESQAB




# I Tegelwik gör vi plats för alla som längtar efter en fristad på Södermalm.

Här finns bostäder för alla livssituationer och storlekar, hit flyttar du som är redo att flytta hemifrån och in i din första egna lägenhet, du som vill ha ett bekvämt boende när barnen har flyttat ut – eller du som vill ha rum för hela familjen. Lägenheternas storlekar varierar, här finns både riktigt små och effektiva lägenheter, medelstora lägenheter och stora lägenheter med generösa ytor med gott om plats för umgänge. Du väljer utsikt efter solläge, vatten, himmel, Åsöberget och kulturbebyggelse. Vissa av lägenheterna har dubbla balkonger eller riktigt stora terrasser med plats för både middagar och avkoppling.

Välkommen till Tegelwik Södermalm och 93 välplanerade hem i storlekar på 1-5 rum och kök.

**1 rum och kök**







0 1 2 3 4 5m  
SKALA 1:100

DM	diskmaskin under bänk	EL/IT	el och IT skåp
K/F	kyl/frys	VTV	väggförstärkning för TV
U/M	ugn och mikrovågsugn i högskåp	BH	bröstningshöjd
KU	kombiugn	TH	takhöjd
M	mikro		spishäll/ugn*
G	garderob		köksbänk med överskåp
SG	skjutdörrsgarderob		badrumsbänk med överskåp
L	linneskåp		stånglängd i KLK och i SG
ST	utrymme för städ		linnebackar i KLK och i SG
KM	kombimaskin	- - -	undertak/nedsänkt tak
TM	tvättmaskin	- - -	tillvalsvägg
TT	torktumlare		tillvalsdörr
THO	tvättho		handdukstork
Klk	klädkammare		kapphylla
FRD	förråd säsongsförvaring		skärmvägg
WC/D	WC och dusch	*där ugn finns i högskåp utgår ugn under spishäll	
WC/BAD	WC och badkar	Generell rumshöjd är 2,5 m.	

Takplan

Plan 17  
Plan 16  
Plan 15  
Plan 14  
Plan 13  
Plan 12  
Plan 11  
Plan 10







DM	diskmaskin under bänk	EL/IT	el och IT skåp
K/F	kyl/frys	VTV	väggförstärkning för TV
U/M	ugn och mikrovågsugn i högskåp	BH	bröstningshöjd
KU	kombiugn	TH	takhöjd
M	mikro		spishäll/ugn*
G	garderob		köksbänk med överskåp
SG	skjutdörrsgarderob		badrumsbänk med överskåp
L	linneskåp		stånglängd i KLK och i SG
ST	utrymme för städ		linnebackar i KLK och i SG
KM	kombimaskin	- - -	undertak/nedsänkt tak
TM	tvättmaskin	- - -	tillvalsvägg
TT	torktumlare		tillvalsdörr
THO	tvättho		handdukstork
Klk	klädkammare		kapphylla
FRD	förråd säsongsförvaring		skärmvägg
WC/D	WC och dusch	*där ugn finns i högskåp utgår ugn under spishäll	
WC/BAD	WC och badkar	Generell rumshöjd är 2,6 m.	

### Takplan

Plan 17  
Plan 16  
Plan 15  
Plan 14  
Plan 13  
Plan 12  
Plan 11  
Plan 10



TR11

TR12

TR13

TR14





0 1 2 3 4 5m SKALA 1:100

DM	diskmaskin under bänk	EL/IT	el och IT skåp
K/F	kyl/frys	VTV	väggförstärkning för TV
U/M	ugn och mikrovågsugn i högskåp	BH	bröstningshöjd
KU	kombiugn	TH	takhöjd
M	mikro		spishäll/ugn*
G	garderob		köksbänk med överskåp
SG	skjutdörrsgarderob		badrumsbänk med överskåp
L	linneskåp		stånglängd i KLK och i SG
ST	utrymme för städ		linnebackar i KLK och i SG
KM	kombimaskin		undertak/nedsänkt tak
TM	tvättmaskin		tillvalsvägg
TT	torktumlare		tillvalsdörr
THO	tvättho		handdukstork
Klk	klädkammare		kapphylla
FRD	förråd säsongsförvaring		skärmvägg
WC/D	WC och dusch	*där ugn finns i högskåp utgår ugn under spishäll	
WC/BAD	WC och badkar	Generell rumshöjd är 2,6 m.	

Takplan

Plan 17  
Plan 16  
Plan 15  
Plan 14  
Plan 13  
Plan 12  
Plan 11  
Plan 10





TR11

TR12

TR13

TR14



**2 rum och kök**




DM	diskmaskin under bänk	EL/IT	el och IT skåp
K/F	kyl/frys	VTV	väggförstärkning för TV
U/M	ugn och mikrovågsugn i högskåp	BH	bröstningshöjd
KU	kombiugn	TH	takhöjd
M	mikro		spishäll/ugn*
G	garderob		köksbänk med överskåp
SG	skjutdörrsgarderob		badrumsbänk med överskåp
L	linneskåp		stänglängd i KLK och i SG
ST	utrymme för städ		linnebackar i KLK och i SG
KM	kombimaskin	- - -	undertak/nedsänkt tak
TM	tvättmaskin	- - -	tillvalsvägg
TT	torktumlare		tillvalsdörr
THO	tvättho		handdukstork
Klk	klädkammare		kapphylla
FRD	förråd säsongsförvaring		skärmvägg
WC/D	WC och dusch	*där ugn finns i högskåp utgår ugn under spishäll	
WC/BAD	WC och badkar	Generell rumshöjd är 2,5 m.	

#### Takplan

Plan 17  
Plan 16  
Plan 15  
Plan 14  
Plan 13  
Plan 12  
Plan 11  
Plan 10







DM	diskmaskin under bänk	EL/IT	el och IT skåp
K/F	kyl/frys	VTV	väggförstärkning för TV
U/M	ugn och mikrovågsugn i högskåp	BH	bröstningshöjd
KU	kombiugn	TH	takhöjd
M	mikro		spishäll/ugn*
G	garderob		köksbänk med överskåp
SG	skjutdörrsgarderob		badrumsbänk med överskåp
L	linneskåp		stånglängd i KLK och i SG
ST	utrymme för städ		linnebackar i KLK och i SG
KM	kombimaskin	- - -	undertak/nedsänkt tak
TM	tvättmaskin	- - -	tillvalsvägg
TT	torktumlare		tillvalsdörr
THO	tvättho		handdukstork
Klk	klädkammare		kapphylla
FRD	förråd säsongsförvaring		skärmvägg
WC/D	WC och dusch	*där ugn finns i högskåp utgår ugn under spishäll	
WC/BAD	WC och badkar	Generell rumshöjd är 2,6 m.	

#### Takplan

Plan 17  
Plan 16  
Plan 15  
Plan 14  
Plan 13  
Plan 12  
Plan 11  
Plan 10




TR11

TR12

TR13

TR14






0 1 2 3 4 5m SKALA 1:100

DM	diskmaskin under bänk	EL/IT	el och IT skåp
K/F	kyl/frys	VTV	väggförstärkning för TV
U/M	ugn och mikrovågsugn i högskåp	BH	bröstningshöjd
KU	kombiugn	TH	takhöjd
M	mikro		spishäll/ugn*
G	garderob		köksbänk med överskåp
SG	skjutdörrsgarderob		badrumsbänk med överskåp
L	linneskåp		stänglängd i KLK och i SG
ST	utrymme för städ		linnebackar i KLK och i SG
KM	kombimaskin	- - -	undertak/nedsänkt tak
TM	tvättmaskin	- - -	tillvalsvägg
TT	torktumlare		tillvalsdörr
THO	tvättho		handdukstork
Klk	klädkammare		kapphylla
FRD	förråd säsongsförvaring		skärmvägg
WC/D	WC och dusch	*där ugn finns i högskåp utgår ugn under spishäll	
WC/BAD	WC och badkar	Generell rumshöjd är 2,5 m.	

Takplan

Plan 17  
Plan 16  
Plan 15  
Plan 14  
Plan 13  
Plan 12  
Plan 11  
Plan 10








DM	diskmaskin under bänk	EL/IT	el och IT skåp
K/F	kyl/frys	VTV	väggförstärkning för TV
U/M	ugn och mikrovågsugn i högskåp	BH	bröstningshöjd
KU	kombiugn	TH	takhöjd
M	mikro		spishäll/ugn*
G	garderob		köksbänk med överskåp
SG	skjutdörrsgarderob		badrumsbänk med överskåp
L	linneskåp		stänglängd i KLK och i SG
ST	utrymme för städ		linnebackar i KLK och i SG
KM	kombimaskin	- - -	undertak/nedsänkt tak
TM	tvättmaskin	- - -	tillvalsvägg
TT	torktumlare		tillvalsdörr
THO	tvättho		handdukstork
Klk	klädkammare		kapphylla
FRD	förråd säsongsförvaring		skärmvägg
WC/D	WC och dusch	*där ugn finns i högskåp utgår ugn under spishäll	
WC/BAD	WC och badkar	Generell rumshöjd är 2,5 m.	

#### Takplan

Plan 17  
Plan 16  
Plan 15  
Plan 14  
Plan 13  
Plan 12  
Plan 11  
Plan 10








0 1 2 3 4 5m SKALA 1:100

DM	diskmaskin under bänk	EL/IT	el och IT skåp
K/F	kyl/frys	VTV	väggförstärkning för TV
U/M	ugn och mikrovågsugn i högskåp	BH	bröstningshöjd
KU	kombiugn	TH	takhöjd
M	mikro		spishäll/ugn*
G	garderob		köksbänk med överskåp
SG	skjutdörrsgarderob		badrumsbänk med överskåp
L	linneskåp		stänglängd i KLK och i SG
ST	utrymme för städ		linnebackar i KLK och i SG
KM	kombimaskin	- - -	undertak/nedsänkt tak
TM	tvättmaskin	- - -	tillvalsvägg
TT	torktumlare		tillvalsdörr
THO	tvättho		handdukstork
Klk	klädkammare		kapphylla
FRD	förråd säsongsförvaring		skärmvägg
WC/D	WC och dusch	*där ugn finns i högskåp utgår ugn under spishäll	
WC/BAD	WC och badkar	Generell rumshöjd är 2,5 m.	

Takplan

Plan 17  
Plan 16  
Plan 15  
Plan 14  
Plan 13  
Plan 12  
Plan 11  
Plan 10








0 1 2 3 4 5m SKALA 1:100

DM	diskmaskin under bänk	EL/IT	el och IT skåp
K/F	kyl/frys	VTV	väggförstärkning för TV
U/M	ugn och mikrovågsugn i högskåp	BH	bröstningshöjd
KU	kombiugn	TH	takhöjd
M	mikro		spishäll/ugn*
G	garderob		köksbänk med överskåp
SG	skjutdörrsgarderob		badrumsbänk med överskåp
L	linneskåp		stänglängd i KLK och i SG
ST	utrymme för städ		linnebackar i KLK och i SG
KM	kombimaskin	- - -	undertak/nedsänkt tak
TM	tvättmaskin	- - -	tillvalsvägg
TT	torktumlare		tillvalsdörr
THO	tvättho		handdukstork
Klk	klädkammare		kapphylla
FRD	förråd säsongsförvaring		skärmvägg
WC/D	WC och dusch	*där ugn finns i högskåp utgår ugn under spishäll	
WC/BAD	WC och badkar	Generell rumshöjd är 2,5 m.	

Takplan

Plan 17  
Plan 16  
Plan 15  
Plan 14  
Plan 13  
Plan 12  
Plan 11  
Plan 10








0 1 2 3 4 5m SKALA 1:100

DM	diskmaskin under bänk	EL/IT	el och IT skåp
K/F	kyl/frys	VTV	väggförstärkning för TV
U/M	ugn och mikrovågsugn i högskåp	BH	bröstningshöjd
KU	kombiugn	TH	takhöjd
M	mikro		spishäll/ugn*
G	garderob		köksbänk med överskåp
SG	skjutdörrsgarderob		badrumsbänk med överskåp
L	linneskåp		stänglängd i KLK och i SG
ST	utrymme för städ		linnebackar i KLK och i SG
KM	kombimaskin	- - -	undertak/nedsänkt tak
TM	tvättmaskin	- - -	tillvalsvägg
TT	torktumlare		tillvalsdörr
THO	tvättho		handdukstork
Klk	klädkammare		kapphylla
FRD	förråd säsongsförvaring		skärmvägg
WC/D	WC och dusch	*där ugn finns i högskåp utgår ugn under spishäll	
WC/BAD	WC och badkar	Varierad rumshöjd mellan ca 2,8 m till ca 3,0 m. Vid undertak, rumshöjd 2,5 m.	

### Takplan

Plan 17  
Plan 16  
Plan 15  
Plan 14  
Plan 13  
Plan 12  
Plan 11  
Plan 10







0 1 2 3 4 5m SKALA 1:100

DM	diskmaskin under bänk	EL/IT	el och IT skåp
K/F	kyl/frys	VTV	väggförstärkning för TV
U/M	ugn och mikrovågsugn i högskåp	BH	bröstningshöjd
KU	kombiugn	TH	takhöjd
M	mikro		spishäll/ugn*
G	garderob		köksbänk med överskåp
SG	skjutdörrsgarderob		badrumsbänk med överskåp
L	linneskåp		stänglängd i KLK och i SG
ST	utrymme för städ		linnebackar i KLK och i SG
KM	kombimaskin	- - -	undertak/nedsänkt tak
TM	tvättmaskin	- - -	tillvalsvägg
TT	torktumlare		tillvalsdörr
THO	tvättho		handdukstork
Klk	klädkammare		kapphylla
FRD	förråd säsongsförvaring		skärmvägg
WC/D	WC och dusch	*där ugn finns i högskåp utgår ugn under spishäll	
WC/BAD	WC och badkar	Generell rumshöjd är 2,6 m.	

Takplan

Plan 17  
Plan 16  
Plan 15  
Plan 14  
Plan 13  
Plan 12  
Plan 11  
Plan 10




TR11

TR12

TR13


TR14



DM	diskmaskin under bänk	EL/IT	el och IT skåp
K/F	kyl/frys	VTV	väggförstärkning för TV
U/M	ugn och mikrovågsugn i högskåp	BH	bröstningshöjd
KU	kombiugn	TH	takhöjd
M	mikro		spishäll/ugn*
G	garderob		köksbänk med överskåp
SG	skjutdörrsgarderob		badrumsbänk med överskåp
L	linneskåp		stänglängd i KLK och i SG
ST	utrymme för städ		linnebackar i KLK och i SG
KM	kombimaskin	- - -	undertak/nedsänkt tak
TM	tvättmaskin	- - -	tillvalsvägg
TT	torktumlare		tillvalsdörr
THO	tvättho		handdukstork
KLK	klädkammare		kapphylla
FRD	förråd säsongsförvaring		skärmvägg
WC/D	WC och dusch	*där ugn finns i högskåp utgår ugn under spishäll	
WC/BAD	WC och badkar	Generell rumshöjd är 2,5 m.	

#### Takplan

Plan 17  
Plan 16  
Plan 15  
Plan 14  
Plan 13  
Plan 12  
Plan 11  
Plan 10




TR11

TR12

TR13

TR14

**3 rum och kök**





0 1 2 3 4 5m SKALA 1:100

DM	diskmaskin under bänk	EL/IT	el och IT skåp
K/F	kyl/frys	VTV	väggförstärkning för TV
U/M	ugn och mikrovågsugn i högskåp	BH	bröstningshöjd
KU	kombiugn	TH	takhöjd
M	mikro		spishäll/ugn*
G	garderob		köksbänk med överskåp
SG	skjutdörrsgarderob		badrumsbänk med överskåp
L	linneskåp		stänglängd i KLK och i SG
ST	utrymme för städ		linnebackar i KLK och i SG
KM	kombimaskin	- - -	undertak/nedsänkt tak
TM	tvättmaskin	- - -	tillvalsvägg
TT	torktumlare		tillvalsdörr
THO	tvättho		handdukstork
Klk	klädkammare		kapphylla
FRD	förråd säsongsförvaring		skärmvägg
WC/D	WC och dusch	*där ugn finns i högskåp utgår ugn under spishäll	
WC/BAD	WC och badkar	Generell rumshöjd är 2,6 m.	

#### Takplan

Plan 17  
Plan 16  
Plan 15  
Plan 14  
Plan 13  
Plan 12  
Plan 11  
Plan 10





TR11

TR12

TR13

TR14





DM	diskmaskin under bänk	EL/IT	el och IT skåp
K/F	kyl/frys	VTV	väggförstärkning för TV
U/M	ugn och mikrovågsugn i högskåp	BH	bröstningshöjd
KU	kombiugn	TH	takhöjd
M	mikro		spishäll/ugn*
G	garderob		köksbänk med överskåp
SG	skjutdörrsgarderob		badrumsbänk med överskåp
L	linneskåp		stänglängd i KLK och i SG
ST	utrymme för städ		linnebackar i KLK och i SG
KM	kombimaskin	- - -	undertak/nedsänkt tak
TM	tvättmaskin	- - -	tillvalsvägg
TT	torktumlare		tillvalsdörr
THO	tvättho		handdukstork
Klk	klädkammare		kapphylla
FRD	förråd säsongsförvaring		vertikal radiator, väggmonterad, ca 2,2 m.
WC/D	WC och dusch		
WC/BAD	WC och badkar		

\*där ugn finns i högskåp utgår ugn under spishäll  
Generell rumshöjd är 2,5 m.

### Takplan

Plan 17  
Plan 16  
Plan 15  
Plan 14  
Plan 13  
Plan 12  
Plan 11  
Plan 10




TR11

TR12

TR13

TR14






0 1 2 3 4 5m SKALA 1:100

DM	diskmaskin under bänk	EL/IT	el och IT skåp
K/F	kyl/frys	VTV	väggförstärkning för TV
U/M	ugn och mikrovågsugn i högskåp	BH	bröstningshöjd
KU	kombiugn	TH	takhöjd
M	mikro		spishäll/ugn*
G	garderob		köksbänk med överskåp
SG	skjutdörrsgarderob		badrumsbänk med överskåp
L	linneskåp		stänglängd i KLK och i SG
ST	utrymme för städ		linnebackar i KLK och i SG
KM	kombimaskin	- - -	undertak/nedsänkt tak
TM	tvättmaskin	- - -	tillvalsvägg
TT	torktumlare		tillvalsdörr
THO	tvättho		handdukstork
Klk	klädkammare		kapphylla
FRD	förråd säsongsförvaring		skärmvägg
WC/D	WC och dusch	*där ugn finns i högskåp utgår ugn under spishäll	
WC/BAD	WC och badkar	Generell rumshöjd är 2,5 m.	

#### Takplan

Plan 17  
Plan 16  
Plan 15  
Plan 14  
Plan 13  
Plan 12  
Plan 11  
Plan 10







0 1 2 3 4 5m SKALA 1:100

DM	diskmaskin under bänk	EL/IT	el och IT skåp
K/F	kyl/frys	VTV	väggförstärkning för TV
U/M	ugn och mikrovågsugn i högskåp	BH	bröstningshöjd
KU	kombiugn	TH	takhöjd
M	mikro		spishäll/ugn*
G	garderob		köksbänk med överskåp
SG	skjutdörrsgarderob		badrumsbänk med överskåp
L	linneskåp		stänglängd i KLK och i SG
ST	utrymme för städ		linnebackar i KLK och i SG
KM	kombimaskin	- - -	undertak/nedsänkt tak
TM	tvättmaskin	- - -	tillvalsvägg
TT	torktumlare		tillvalsdörr
THO	tvättho		handdukstork
KLK	klädkammare		kapphylla
FRD	förråd säsongsförvaring		skärmvägg
WC/D	WC och dusch	*där ugn finns i högskåp utgår ugn under spishäll	
WC/BAD	WC och badkar	Generell rumshöjd är 2,5 m.	

#### Takplan

Plan 17  
Plan 16  
Plan 15  
Plan 14  
Plan 13  
Plan 12  
Plan 11  
Plan 10





TR11

TR12

TR13

TR14






DM	diskmaskin under bänk	EL/IT	el och IT skåp
K/F	kyl/frys	VTV	väggförstärkning för TV
U/M	ugn och mikrovågsugn i högskåp	BH	bröstningshöjd
KU	kombiugn	TH	takhöjd
M	mikro		spishäll/ugn*
G	garderob		köksbänk med överskåp
SG	skjutdörrsgarderob		badrumsbänk med överskåp
L	linneskåp		stänglängd i KLK och i SG
ST	utrymme för städ		linnebackar i KLK och i SG
KM	kombimaskin	- - -	undertak/nedsänkt tak
TM	tvättmaskin	- - -	tillvalsvägg
TT	torktumlare		tillvalsdörr
THO	tvättho		handdukstork
Klk	klädkammare		kapphylla
FRD	förråd säsongsförvaring		vertikal radiator, väggmonterad, ca 2,2 m.
WC/D	WC och dusch		
WC/BAD	WC och badkar		

\*där ugn finns i högskåp utgår ugn under spishäll  
Generell rumshöjd är 2,5 m.

Takplan

Plan 17  
Plan 16  
Plan 15  
Plan 14  
Plan 13  
Plan 12  
Plan 11  
Plan 10








0 1 2 3 4 5m SKALA 1:100

DM	diskmaskin under bänk	EL/IT	el och IT skåp
K/F	kyl/frys	VTV	väggförstärkning för TV
U/M	ugn och mikrovågsugn i högskåp	BH	bröstningshöjd
KU	kombiugn	TH	takhöjd
M	mikro		spishäll/ugn*
G	garderob		köksbänk med överskåp
SG	skjutdörrsgarderob		badrumsbänk med överskåp
L	linneskåp		stänglängd i KLK och i SG
ST	utrymme för städ		linnebackar i KLK och i SG
KM	kombimaskin	- - -	undertak/nedsänkt tak
TM	tvättmaskin	- - -	tillvalsvägg
TT	torktumlare		tillvalsdörr
THO	tvättho		handdukstork
KLK	klädkammare		kapphylla
FRD	förråd säsongsförvaring		skärmvägg
WC/D	WC och dusch	*där ugn finns i högskåp utgår ugn under spishäll	
WC/BAD	WC och badkar	Generell rumshöjd är 2,5 m.	

#### Takplan

Plan 17  
Plan 16  
Plan 15  
Plan 14  
Plan 13  
Plan 12  
Plan 11  
Plan 10







DM	diskmaskin under bänk	EL/IT	el och IT skåp
K/F	kyl/frys	VTV	väggförstärkning för TV
U/M	ugn och mikrovågsugn i högskåp	BH	bröstningshöjd
KU	kombiugn	TH	takhöjd
M	mikro		spishäll/ugn*
G	garderob		köksbänk med överskåp
SG	skjutdörrsgarderob		badrumsbänk med överskåp
L	linneskåp		stånglängd i KLK och i SG
ST	utrymme för städ		linnebackar i KLK och i SG
KM	kombimaskin	- - -	undertak/nedsänkt tak
TM	tvättmaskin	- - -	tillvalsvägg
TT	torktumlare		tillvalsdörr
THO	tvättho		handdukstork
KLK	klädkammare		kapphylla
FRD	förråd säsongsförvaring		skärmvägg

\*där ugn finns i högskåp utgår ugn under spishäll  
Varierad rumshöjd mellan ca 2,8 m till ca 3,3 m.  
Vid undertak, rumshöjd 2,5 m.

#### Takplan

Plan 17  
Plan 16  
Plan 15  
Plan 14  
Plan 13  
Plan 12  
Plan 11  
Plan 10



TR11

TR12

TR13

TR14






0 1 2 3 4 5 m

DM	diskmaskin under bänk	EL/IT	el och IT skåp
K/F	kyl/frys	VTV	väggförstärkning för TV
U/M	ugn och mikrovågsugn i högskåp	BH	bröstningshöjd
KU	kombiugn	TH	takhöjd
M	mikro		spishäll/ugn*
G	garderob		köksbänk med överskåp
SG	skjutdörrsgarderob		badrumsbänk med överskåp
L	linneskåp		stänglängd i KLK och i SG
ST	utrymme för städ		linnebackar i KLK och i SG
KM	kombimaskin	- - -	undertak/nedsänkt tak
TM	tvättmaskin	- - -	tillvalsvägg
TT	torktumlare		tillvalsdörr
THO	tvättho		handdukstork
Klk	klädkammare		kapphylla
FRD	förråd säsongsförvaring		skärmvägg
WC/D	WC och dusch	*där ugn finns i högskåp utgår ugn under spishäll	
WC/BAD	WC och badkar	Generell rumshöjd är 2,5 m.	


Takplan

Plan 17  
Plan 16  
Plan 15  
Plan 14  
Plan 13  
Plan 12  
Plan 11  
Plan 10





**4 rum och kök**





0 1 2 3 4 5m SKALA 1:100

DM	diskmaskin under bänk	EL/IT	el och IT skåp
K/F	kyl/frys	VTV	väggförstärkning för TV
U/M	ugn och mikrovågsugn i högskåp	BH	bröstningshöjd
KU	kombiugn	TH	takhöjd
M	mikro		spishäll/ugn*
G	garderob		köksbänk med överskåp
SG	skjutdörrsgarderob		badrumsbänk med överskåp
L	linneskåp		stånglängd i KLK och i SG
ST	utrymme för städ		linnebackar i KLK och i SG
KM	kombimaskin	- - -	undertak/nedsänkt tak
TM	tvättmaskin	- - -	tillvalsvägg
TT	torktumlare		tillvalsdörr
THO	tvättho		handdukstork
KLK	klädkammare		kapphylla
FRD	förråd säsongsförvaring		väggmonterad radiator, ca 0,5 m.
WC/D	WC och dusch	*där ugn finns i högskåp utgår ugn under spishäll	
WC/BAD	WC och badkar	Generell rumshöjd är 2,5 m.	

### Takplan

Plan 17  
Plan 16  
Plan 15  
Plan 14  
Plan 13  
Plan 12  
Plan 11  
Plan 10




TR11

TR12

TR13

TR14





0 1 2 3 4 5m SKALA 1:100

DM	diskmaskin under bänk	EL/IT	el och IT skåp
K/F	kyl/frys	VTV	väggförstärkning för TV
U/M	ugn och mikrovågsugn i högskåp	BH	bröstningshöjd
KU	kombiugn	TH	takhöjd
M	mikro		spishäll/ugn*
G	garderob		köksbänk med överskåp
SG	skjutdörrsgarderob		badrumsbänk med överskåp
L	linneskåp		stänglängd i KLK och i SG
ST	utrymme för städ		linnebackar i KLK och i SG
KM	kombimaskin	- - -	undertak/nedsänkt tak
TM	tvättmaskin	- - -	tillvalsvägg
TT	torktumlare		tillvalsdörr
THO	tvättho		handdukstork
Klk	klädkammare		kapphylla
FRD	förråd säsongsförvaring		skärmvägg
WC/D	WC och dusch	*där ugn finns i högskåp utgår ugn under spishäll	
WC/BAD	WC och badkar	Generell rumshöjd är 2,5 m.	

### Takplan

Plan 17  
Plan 16  
Plan 15  
Plan 14  
Plan 13  
Plan 12  
Plan 11  
Plan 10




TR11

TR12

TR13

TR14





0 1 2 3 4 5m SKALA 1:100

DM	diskmaskin under bänk	EL/IT	el och IT skåp
K/F	kyl/frys	VTV	väggförstärkning för TV
U/M	ugn och mikrovågsugn i högskåp	BH	bröstningshöjd
KU	kombiugn	TH	takhöjd
M	mikro		spishäll/ugn*
G	garderob		köksbänk med överskåp
SG	skjutdörrsgarderob		badrumsbänk med överskåp
L	linneskåp		stånglängd i KLK och i SG
ST	utrymme för städ		linnebackar i KLK och i SG
KM	kombimaskin	- - -	undertak/nedsänkt tak
TM	tvättmaskin	- - -	tillvalsvägg
TT	torktumlare		tillvalsdörr
THO	tvättho		handdukstork
Klk	klädkammare		kapphylla
FRD	förråd säsongsförvaring		skärmvägg
WC/D	WC och dusch	*där ugn finns i högskåp utgår ugn under spishäll	
WC/BAD	WC och badkar	Generell rumshöjd är 2,6 m.	

#### Takplan

Plan 17  
Plan 16  
Plan 15  
Plan 14  
Plan 13  
Plan 12  
Plan 11  
Plan 10




TR11

TR12

TR13

TR14





0 1 2 3 4 5m SKALA 1:100

DM	diskmaskin under bänk	EL/IT	el och IT skåp
K/F	kyl/frys	VTV	väggförstärkning för TV
U/M	ugn och mikrovågsugn i högskåp	BH	bröstningshöjd
KU	kombiugn	TH	takhöjd
M	mikro		spishäll/ugn*
G	garderob		köksbänk med överskåp
SG	skjutdörrsgarderob		badrumsbänk med överskåp
L	linneskåp		stänglängd i KLK och i SG
ST	utrymme för städ		linnebackar i KLK och i SG
KM	kombimaskin	- - -	undertak/nedsänkt tak
TM	tvättmaskin	- - -	tillvalsvägg
TT	torktumlare		tillvalsdörr
THO	tvättho		handdukstork
Klk	klädkammare		kapphylla
FRD	förråd säsongsförvaring		skärmvägg
WC/D	WC och dusch	*där ugn finns i högskåp utgår ugn under spishäll	
WC/BAD	WC och badkar	Generell rumshöjd är 2,6 m.	

#### Takplan

Plan 17  
Plan 16  
Plan 15  
Plan 14  
Plan 13  
Plan 12  
Plan 11  
Plan 10




TR11

TR12

TR13

TR14





SKALA 1:100

DM	diskmaskin under bänk	EL/IT	el och IT skåp
K/F	kyl/frys	VTV	väggförstärkning för TV
U/M	ugn och mikrovågsugn i högskåp	BH	bröstningshöjd
KU	kombiugn	TH	takhöjd
M	mikro		spishäll/ugn*
G	garderob		köksbänk med överskåp
SG	skjutdörrsgarderob		badrumsbänk med överskåp
L	linneskåp		stånglängd i KLK och i SG
ST	utrymme för städ		linnebackar i KLK och i SG
KM	kombimaskin		undertak/nedsänkt tak
TM	tvättmaskin		tillvalsvägg
TT	torktumlare		tillvalsdörr
THO	tvättho		handdukstork
Klk	klädkammare		kapphylla
FRD	förråd säsongsförvaring		skärmvägg
WC/D	WC och dusch		*där ugn finns i högskåp utgår ugn under spishäll
WC/BAD	WC och badkar		

Generell rumshöjd är 2,6 m.

#### Takplan

Plan 17  
Plan 16  
Plan 15  
Plan 14  
Plan 13  
Plan 12  
Plan 11  
Plan 10




TR11

TR12

TR13

TR14





0 1 2 3 4 5 m SKALA 1:100

DM	diskmaskin under bänk		spishäll
K/F	kyl/frys		köksbänk med överskåp
U/M	ugn och mikrovågsugn i högskåp		badrumsbänk med överskåp
KU	kombiugn		stånglängd i KLK och i SG
M	mikro		linnebackar i KLK och i SG
G	garderb		undertak/nedsänkt tak
SG	skjutdörrsgarderob		tillvalsvägg
L	linneskåp		tillvalsdörr
ST	utrymme för städ		handdukestork
KM	kombimaskin		kapphylla
TM	tvättmaskin		skärmvägg
TT	torktumlare		
THO	tvätttho		
Kik	klädskåp		
FRD	förråd säsongsförvaring		
WC/D	WC och dusch		
WC/BAD	WC och badkar		
EL/IT	el och IT skåp		
VTV	väggförstärkning för TV		
BH	bröstningshöjd		
TH	takhöjd		

Varierad rumshöjd mellan ca 2,5 m till ca 3,6 m.  
Vid undertak, rumshöjd 2,5 m.

### Takplan


Plan 17  
Plan 16  
Plan 15  
Plan 14  
Plan 13  
Plan 12  
Plan 11  
Plan 10



TR11

TR12

TR13



0 1 2 3 4 5m SKALA 1:100



DM	diskmaskin under bänk	EL/IT	el och IT skåp
K/F	kyl/frys	VTV	väggförstärkning för TV
U/M	ugn och mikrovågsugn i högskåp	BH	bröstningshöjd
KU	kombiugn	TH	takhöjd
M	mikro		spishäll/ugn*
G	garderob		köksbänk med överskåp
SG	skjutdörrsgarderob		badrumsbänk med överskåp
L	linneskåp		stänglängd i KLK och i SG
ST	utrymme för städ		linnebackar i KLK och i SG
KM	kombimaskin	- - -	undertak/nedsänkt tak
TM	tvättmaskin	- - -	tillvalsvägg
TT	torktumlare		tillvalsdörr
THO	tvättho		handdukstork
Klk	klädkammare		kapphylla
FRD	förråd säsongsförvaring		vertikal radiator, väggmonterad, ca 2,2 m.
WC/D	WC och dusch		
WC/BAD	WC och badkar		


\*där ugn finns i högskåp utgår ugn under spishäll

Generell rumshöjd är 2,5 m.

#### Takplan

Plan 17  
Plan 16  
Plan 15  
Plan 14  
Plan 13  
Plan 12  
Plan 11  
Plan 10







DM	diskmaskin under bänk	EL/IT	el och IT skåp
K/F	kyl/frys	VTV	väggförstärkning för TV
U/M	ugn och mikrovågsugn i högskåp	BH	bröstningshöjd
KU	kombiugn	TH	takhöjd
M	mikro		spishäll/ugn*
G	garderob		köksbänk med överskåp
SG	skjutdörrsgarderob		badrumsbänk med överskåp
L	linneskåp		stånglängd i KLK och i SG
ST	utrymme för städ		linnebackar i KLK och i SG
KM	kombimaskin	- - -	undertak/nedsänkt tak
TM	tvättmaskin	- - -	tillvalsvägg
TT	torktumlare		tillvalsdörr
THO	tvättho		handdukstork
Klk	klädkammare		kapphylla
FRD	förråd säsongsförvaring		skärmvägg
WC/D	WC och dusch	*där ugn finns i högskåp utgår ugn under spishäll	
WC/BAD	WC och badkar	Generell rumshöjd är 2,5 m.	

#### Takplan

Plan 17  
Plan 16  
Plan 15  
Plan 14  
Plan 13  
Plan 12  
Plan 11  
Plan 10




TR11

TR12

TR13

TR14





0 1 2 3 4 5m SKALA 1:100

DM	diskmaskin under bänk	EL/IT	el och IT skåp
K/F	kyl/frys	VTV	väggförstärkning för TV
U/M	ugn och mikrovågsugn i högskåp	BH	bröstningshöjd
KU	kombiugn	TH	takhöjd
M	mikro		spishäll/ugn*
G	garderob		köksbänk med överskåp
SG	skjutdörrsgarderob		badrumsbänk med överskåp
L	linneskåp		stånglängd i KLK och i SG
ST	utrymme för städ		linnebackar i KLK och i SG
KM	kombimaskin	- - -	undertak/nedsänkt tak
TM	tvättmaskin	- - -	tillvalsvägg
TT	torktumlare		tillvalsdörr
THO	tvättho		handdukstork
Klk	klädkammare		kapphylla
FRD	förråd säsongsförvaring		skärmvägg
WC/D	WC och dusch	*där ugn finns i högskåp utgår ugn under spishäll	
WC/BAD	WC och badkar	Generell rumshöjd är 2,6 m.	

### Takplan

Plan 17  
Plan 16  
Plan 15  
Plan 14  
Plan 13  
Plan 12  
Plan 11  
Plan 10




TR11

TR12

TR13

TR14





0 1 2 3 4  
5m  
SKALA 1:100

DM	diskmaskin under bänk	EL/IT	el och IT skåp
K/F	kyl/frys	VTV	väggförstärkning för TV
U/M	ugn och mikrovågsugn i högskåp	BH	bröstningshöjd
KU	kombiugn	TH	takhöjd
M	mikro		spishäll/ugn*
G	garderob		köksbänk med överskåp
SG	skjutdörrsgarderob		badrumsbänk med överskåp
L	linneskåp		stånglängd i KLK och i SG
ST	utrymme för städ		linnebackar i KLK och i SG
KM	kombimaskin	- - -	undertak/nedsänkt tak
TM	tvättmaskin	- - -	tillvalsvägg
TT	torktumlare		tillvalsdörr
THO	tvättho		handdukstork
Klk	klädkammare		kapphylla
FRD	förråd säsongsförvaring		skärmvägg
WC/D	WC och dusch	*där ugn finns i högskåp utgår ugn under spishäll	
WC/BAD	WC och badkar	Generell rumshöjd är 2,5 m.	

#### Takplan

Plan 17  
Plan 16  
Plan 15  
Plan 14  
Plan 13  
Plan 12  
Plan 11  
Plan 10



TR11

TR12

TR13

TR14





0 1 2 3 4 5 m SKALA 1:100

DM	diskmaskin under bänk	EL/IT	el och IT skåp
K/F	kyl/frys	VTV	väggförstärkning för TV
U/M	ugn och mikrovågsugn i högskåp	BH	bröstningshöjd
KU	kombiugn	TH	takhöjd
M	mikro		spishäll/ugn*
G	garderob		köksbänk med överskåp
SG	skjutdörrsgarderob		badrumsbänk med överskåp
L	linneskåp		stånglängd i KLK och i SG
ST	utrymme för städ		linnebackar i KLK och i SG
KM	kombimaskin	- - -	undertak/nedsänkt tak
TM	tvättmaskin	- - -	tillvalsvägg
TT	torktumlare		tillvalsdörr
THO	tvättho		handdukstork
Klk	klädkammare		kapphylla
FRD	förråd säsongsförvaring		skärmvägg
WC/D	WC och dusch	*där ugn finns i högskåp utgår ugn under spishäll	
WC/BAD	WC och badkar	Generell rumshöjd är 2,5 m.	

### Takplan

Plan 17  
Plan 16  
Plan 15  
Plan 14  
Plan 13  
Plan 12  
Plan 11  
Plan 10




TR11

TR12

TR13

TR14





0 1 2 3 4 5 m SKALA 1:100

DM	diskmaskin under bänk	EL/IT	el och IT skåp
K/F	kyl/frys	VTV	väggförstärkning för TV
U/M	ugn och mikrovågsugn i högskåp	BH	bröstningshöjd
KU	kombiugn	TH	takhöjd
M	mikro		spishäll/ugn*
G	garderob		köksbänk med överskåp
SG	skjutdörrsgarderob		badrumsbänk med överskåp
L	linneskåp		stänglängd i KLK och i SG
ST	utrymme för städ		linnebackar i KLK och i SG
KM	kombimaskin	- - -	undertak/nedsänkt tak
TM	tvättmaskin	- - -	tillvalsvägg
TT	torktumlare		tillvalsdörr
THO	tvättho		handdukstork
Klk	klädkammare		kapphylla
FRD	förråd säsongsförvaring		skärmvägg
WC/D	WC och dusch	*där ugn finns i högskåp utgår ugn under spishäll	
WC/BAD	WC och badkar	Generell rumshöjd är 2,5 m.	

Takplan

Plan 17  
Plan 16  
Plan 15  
Plan 14  
Plan 13  
Plan 12  
Plan 11  
Plan 10




TR11

TR12

TR13

TR14





0 1 2 3 4 5 m  
SKALA 1:100

DM	diskmaskin under bänk	EL/IT	el och IT skåp
K/F	kyl/frys	VTV	väggförstärkning för TV
U/M	ugn och mikrovågsugn i högskåp	BH	bröstningshöjd
KU	kombiugn	TH	takhöjd
M	mikro		spishäll/ugn*
G	garderob		köksbänk med överskåp
SG	skjutdörrsgarderob		badrumsbänk med överskåp
L	linneskåp		stånglängd i KLK och i SG
ST	utrymme för städ		linnebackar i KLK och i SG
KM	kombimaskin	---	undertak/nedsänkt tak
TM	tvättmaskin	---	tillvalsvägg
TT	torktumlare		tillvalsdörr
THO	tvättho		handdukstork
Klk	klädkammare		kapphylla
FRD	förråd säsongsförvaring		skärmvägg

\*där ugn finns i högskåp utgår ugn under spishäll  
Varierad rumshöjd mellan ca 2,8 m till ca 3,2 m.  
Vid undertak, rumshöjd 2,5 m.

### Takplan

Plan 17  
Plan 16  
Plan 15  
Plan 14  
Plan 13  
Plan 12  
Plan 11  
Plan 10




TR11

TR12

TR13

TR14





SKALA 1:100

DM	diskmaskin under bänk		spishäll
K/F	kyl/frys		köksbänk med överskåp
U/M	ugn och mikrovågsugn i högskåp		badrumsbänk med överskåp
KU	kombiugn		stänglängd i KLK och i SG
M	mikro		linnebackar i KLK och i SG
G	garderb		undertak/nedsänkt tak
SG	skjutdörrsgarderob		tillvalsvägg
L	linneskåp		tillvalsdörr
ST	utrymme för städ		handduktork
KM	kombimaskin		kapphylla
TM	tvättmaskin		skärmvägg
TT	torktumlare		
THO	tvättho		
Kik	klädkammare		
FRD	förråd säsongsförvaring		
WC/D	WC och dusch		
WC/BAD	WC och badkar		
EL/IT	el och IT skåp		
VTV	väggförstärkning för TV		
BH	bröstningshöjd		
TH	takhöjd		

Generell rumshöjd är 2,5 m.

Takplan  
Plan 17  
Plan 16  
Plan 15  
Plan 14  
Plan 13  
Plan 12  
Plan 11  
Plan 10




TR11

TR12

TR13







0 1 2 3 4 5 m  
SKALA 1:100

DM	diskmaskin under bänk	EL/IT	el och IT skåp
K/F	kyl/frys	VTV	väggförstärkning för TV
U/M	ugn och mikrovågsugn i högskåp	BH	bröstningshöjd
KU	kombiugn	TH	takhöjd
M	mikro		spishäll/ugn*
G	garderob		köksbänk med överskåp
SG	skjutdörrsgarderob		badrumsbänk med överskåp
L	linneskåp		stänglängd i KLK och i SG
ST	utrymme för städ		linnebackar i KLK och i SG
KM	kombimaskin	---	undertak/nedsänkt tak
TM	tvättmaskin	---	tillvalsvägg
TT	torktumlare		tillvalsdörr
THO	tvättho		handdukstork
Klk	klädkammare		kapphylla
FRD	förråd säsongsförvaring		skärmvägg
WC/D	WC och dusch	*där ugn finns i högskåp utgår ugn under spishäll Varierad rumshöjd mellan ca 2,8 m till ca 3,2 m. Vid undertak, rumshöjd 2,5 m.	
WC/BAD	WC och badkar		

#### Takplan

Plan 17  
Plan 16  
Plan 15  
Plan 14  
Plan 13  
Plan 12  
Plan 11  
Plan 10





**5 rum och kök**





0 1 2 3 4 5 m  
SKALA 1:100

DM	diskmaskin under bänk	EL/IT	el och IT skåp
K/F	kyl/frys	VTV	väggförstärkning för TV
U/M	ugn och mikrovågsugn i högskåp	BH	bröstningshöjd
KU	kombiugn	TH	takhöjd
M	mikro		spishäll/ugn*
G	garderob		köksbänk med överskåp
SG	skjutdörrsgarderob		badrumsbänk med överskåp
L	linneskåp		stänglängd i KLK och i SG
ST	utrymme för städ		linnebackar i KLK och i SG
KM	kombimaskin		undertak/nedsänkt tak
TM	tvättmaskin		tillvalsvägg
TT	torktumlare		tillvalsdörr
THO	tvättho		handdukstork
Klk	klädkammare		kapphylla
FRD	förråd säsongsförvaring		skärmvägg
WC/D	WC och dusch		
WC/BAD	WC och badkar		

\*där ugn finns i högskåp utgår ugn under spishäll  
Varierad rumshöjd mellan ca 2,8 m till ca 3,2 m.  
Vid undertak, rumshöjd 2,5 m.

Takplan

Plan 17  
Plan 16  
Plan 15  
Plan 14  
Plan 13  
Plan 12  
Plan 11  
Plan 10




TR11

TR12

TR13

TR14





0 1 2 3 4 5 m  
SKALA 1:100

DM	diskmaskin under bänk	EL/IT	el och IT skåp
K/F	kyl/frys	VTV	väggförstärkning för TV
U/M	ugn och mikrovågsugn i högskåp	BH	bröstningshöjd
KU	kombiugn	TH	takhöjd
M	mikro		spishäll/ugn*
G	garderob		köksbänk med överskåp
SG	skjutdörrsgarderob		badrumsbänk med överskåp
L	linneskåp		stånglängd i KLK och i SG
ST	utrymme för städ		linnebackar i KLK och i SG
KM	kombimaskin	---	undertak/nedsänkt tak
TM	tvättmaskin	---	tillvalsvägg
TT	torktumlare		tillvalsdörr
THO	tvättho		handdukstork
Klk	klädkammare		kapphylla
FRD	förråd säsongsförvaring		skärmvägg
WC/D	WC och dusch	*där ugn finns i högskåp utgår ugn under spishäll	
WC/BAD	WC och badkar	Varierad rumshöjd mellan ca 2,8 m till ca 3,2 m.	
		Vid undertak, rumshöjd 2,5 m.	

### Takplan

Plan 17  
Plan 16  
Plan 15  
Plan 14  
Plan 13  
Plan 12  
Plan 11  
Plan 10



# Mina anteckningar

# BESQAB

BOX 45100, 104 30 STOCKHOLM · TELEFON: 08-409 416 00 · E-POST: [INFO@BESQAB.SE](mailto:INFO@BESQAB.SE)