


Slottsparken Bro

arosbostad.se



Innehåll

- Fakta
- Köpprocess
- Materialbeskrivning
- Teknisk beskrivning
- Planlösningar



Aros Bostad

Slottsparken Bro



Aros Bostad

Adress

Bondhagsvägen

Kuskens väg

Fastighetsbeteckning

Brogård 1:174

Antal bostäder

39 st

Antal p-platser:

39. Alla bostäder har tillgång till en egen plats.

Lån i föreningen (beräknad):

12 000 kr/m².

Beräknad inflyttning:

Start sommaren 2023



Nedan följer information om hur det går till att köpa en bostad i Slottsparken. Här beskrivs också kort vad som kommer att hända från avtalstecknande till tiden efter att du flyttat in i ditt nya hem.

Bokningsavtal

När du har hittat din blivande bostad så tecknas inledningsvis ett bokningsavtal. Bokningsavtalet innebär att en specifik bostad blir bokad för din räkning, en bokningsavgift om 30 000 kr erlaggs och fungerar som en delbetalning av köpeskillingen. Bokningsavtalet är inte bindande. Byggherren är heller inte bunden att upplåta eller färdigställa bostaden och förändring i utformning och prissättning kan förekomma.

Skulle Aros Bostadsutveckling av någon anledning inte starta projektet så återbetalas hela bokningsavgiften. Väljer du att häva bokningsavtalet så återbetalar Aros Bostadsutveckling 20 000 kr av din erlagda bokningsavgift, 10 000 kr behålls för att täcka administrativa kostnader.

Förhandsavtal

Ett förhandsavtal kommer att tecknas när föreningen har erhållit tillstånd att ta emot förskott, vilket är ett juridiskt bindande avtal. Vid undertecknandet av förhandsavtalet finns en intygsgiven kostnadskalkyl. Förskottet är 100 000 kr (eventuell inbetald bokningsavgift om 30 000 kr tillgodoräknas) och fungerar som en delbetalning på köpeskillingen för bostaden.

Upplåtelseavtal

Ett upplåtelseavtal kommer att tecknas när bostadsrättsföreningens ekonomiska plan har registrerats hos Bolagsverket. En dellikvid erlaggs vid detta tillfälle som räknas av från köpeskillingen. Dellikviden är 10% av köpeskillingen (eventuellt tidigare inbetalt förskott om 100 000 kr tillgodoräknas).

Tillträdestider

De tider vi kommunicerar i avtal och säljmaterial är preliminära intill minst tre månader innan tillträde då definitiv dag meddelas.

Besiktning

Innan du flyttar in i din bostad utförs en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman där du bjuds in att närvara. Detta för att kontrollera att bostaden är i det skick som du har rätt att förvänta dig att den ska vara.

Tillträde

I god tid innan tillträdet kommer du att få betalningsanvisningar för den resterande delen av köpeskillingen. Innan tillträdet till din nya bostad ska verifikation på att hela köpeskillingen är erlagd visas. För att tillträdet och din flytt ska gå så smidigt som möjligt kommer du att tilldelas en inflyttningstid. Vid tillträdet behöver du ha tecknat en egen hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Överlämnande av Bostadsrättsföreningen

Aros Bostad sätter samman den första styrelsen i bostadsrättsföreningen, en så kallad interimsstyrelse. Denna styrelse förvaltar föreningens intressen i upp till ett år efter godkänd slutbesiktning av fastigheten. Därefter kallas du till en ordinarie stämma där en ny styrelse bestående av föreningens medlemmar röstas fram av alla boende. Denna styrelse driver sedan verksamheten vidare.

Köpprocess Slottsparken



Aros Bostad

Garantibesiktning

TVå år efter att du flyttat in utförs en garantibesiktning. Vid besiktningen kontrolleras om det har framträtt fel under tiden mellan slut- och garantibesiktningen. Eventuella fel åtgärdas snarast möjligt utan kostnad för dig. Besiktningsmannen är givetvis oberoende och certifierad.

Materialbeskrivning

Slottsparken



Aros Bostad

INSIDA HUS

Golv

Ljusa, borstade mattlackade golv i enstavsparkett i vitpigmenterad ek från Kährs (ej slipbart). Trösklar i liknande kulör. Klinker i hall och våtutrymmen.

Socklar och foder

Golvsocklar och foder i vitt utförande, grundmålade från fabrik.

Väggar

Väggar målas i NCS S 1002-Y (svagt ljusgrå kulör).

Innerdörrar

Fabriksmålade i vit kulör med rostfria dörrhandtag.

Garderober, städ- och linneskåp

Garderober med släta lackade luckor i vit kulör med Push-to-open.

Fönster

Fönster med karm och båge i vit kulör. Fönsterbänkar i grå kalksten. Fönster och fönsterdörrar belägna på bottenvåningen förses med lås.

Tak

Undertak i gipsplank som målas vita.

Trappa

Plan- och sättsteg i ek, lika golv. Tät trappa mellan stegen. Handledare i ek, lika trappsteg.

Kök

Köksluckor i gråbeige kulör med släta luckor. Bänkskiva och stänkskydd i ljusbeige laminat med rostfri diskho och blandare i krom. Bänkskåp och högskåp förses med utanpåliggande beslag i borstat rostfritt utförande. Väggsåp förses med push-to-open. Väggsåpen förses med belysning undertill.

Vitvaror från Electrolux med rostfritt helt kylskåp och frysskåp, helintegrerad diskmaskin, ugn, inbyggnadsmicro samt induktionshäll och inbyggd spiskåpa från Franke.

Duschrum

Golv i matt ljusgrå/beige klinker av granitkeramik med ljusgrå fog. Väggarna har vitt, blankt kakel satt i halvförband. Duschplats med glasvägg förses med detaljer i kromat utförande. Vägghängd spegel med infälld belysning. Blandare och beslag i krom. Kommod i sandbeige kulör med två lådor med ett eluttag. Tvättmaskin och torktumlare förses med en vit arbetsbänk i laminat. Vita väggsåp ovan arbetsbänk. Tak i vit kulör med spotlights. Värmepanna placerad bredvid vitvaror.

Badrum

Golv, väggar, tak och kommod lika duschrum. Vitt badkar med badkarsblandare i krom. Beslag i krom.

Hall

Golv i ljusgrå klinker i halvförband. Vit hatthylla från Maze Interior, typ Hat Rack. Avdelare mot matplats i ekpanel.

Ytterdörr

Lås och handtag från Yale Doorman.

Materialbeskrivning

Slottsparken



Aros Bostad

UTOMHUSMILJÖ

Hus 1-16

Framsida utföres med parkeringsplats, förråd, träbeklädd sopnisch samt umgängesyta med underlag av stenmjöl. Stensatt gång från gata till dörr. Entrén utrustad med belysning och skärmtak. Baksida utföres med terrass belagd med trätrall och räcken i aluminium. Belysningsarmatur med eluttag.

Hus 17-39

Framsida utföres med träbeklädd sopnisch, umgängesyta med underlag av stenmjöl och häck mot gatan. Stensatt gång från gata till dörr. Entrén utrustad med belysning och skärmtak. Baksida utföres med förråd, trätrall och gräsmatta.

Med reservation för ändringar. Eventuella avvikelser ersätts med likvärdigt material. Detta dokument gäller före renderingar men är underordnad de individuella bofaktabladen. Renderingar är endast illustrativa.

Teknisk beskrivning

Slottsparken



Aros Bostad

Grundläggning
Platta på mark

Bjälklag
Trä

Yttertak
Låglutande tak med täckning av papp.

Yttervägg
Ytterväggar med bärande stomme av trä.

Fönster
Treglas isolerruta med karm och båge av trä samt ytterbeklädnad av aluminium.

Innerväggar
Gipsbeklädd regelstomme.

Uppvärmning
Frånluftsvärmepump med värmeåtervinning. Vattenburna radiatorer.

Ventilation
FX-system.

EI
Eluttag anslutna till jordfelsbrytare. Gruppcentral med automatsäkringar i respektive bostad.

TV och telefoni
Multimediauttag i alla rum för TV, data och IP-telefoni, undantaget våtrum och förråd.

Förråd
Till varje bostad hör ett externt förråd placerat i direkt anslutning till bostaden.

Parkering
Egen parkeringsplats antingen på tomten eller på gemensam parkeringsplats. Förberett för möjlighet till laddning av bil för hus 1-16.


Med reservation för ändringar. Eventuella avvikelser ersätts med likvärdigt material. Detta dokument gäller före renderingar men är underordnad de individuella bofaktabladen. Renderingar är endast illustrativa.

5 ROK
120 m²
ca 5 m² frd


Slottsparken
A01



Aros Bostad



Entréplan




Övre plan

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5m

DM	DISKMASKIN	INDUKTIONSHÄLL	TT	TORKUMLARE
F	FRYS	K	TM	TVÄTTMASKIN
FVP	FRÄNLUFTVÄRMPEMP	L		ÖVERSKÅP KÖK/TVÄTT
G	GARDEROB			
	HATTHYLLA			
U/M	HÖGSKÅP MED UGN OCH MICRO			



Rumshöjd är ca 2.5 m där inget annat anges.
Bröstninghöjd på fönster är ca 0.6 m.
Inspektionslucka redovisas ej på denna handling.
Inspektionslucka kan förekomma i tak i badrum och på vägg med schakt.

Rätt till ändringar förbehålles. Ytångivelser är cirka.
Bofakta gäller före materialbeskrivning

5 ROK
120 m²


ca 5 m² frd

ca 143 m² tomt


Slottsparken
A01



Aros Bostad




Tomt



Skala 1:200

0 1 2 3 4 5 m


FRD	FÖRRÅD		SKÄRMTAK
	GRUS	SV	SKÄRMVÄGG
	GRÄS	TR	TERRASSBALKONG MED RÄCKE
	GÅNGYTA PLATTOR	TS	TRAPPSTEG/ENTRÉPLATTA
	HÄCK		TOMTGRÄNS
	MILJÖSTATION		TRÄTRALL
			TRÄD




2/2

5 ROK
120 m²
ca 5 m² frd


Slottsparken
A02



Aros Bostad



Entréplan




Övre plan

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5m

	DISKMASKIN		INDUKTIONSHÄLL		TORKUMLARE
	FRYS		KYL		TVÄTTMASKIN
	FRÄNLUFTVÄRMEPUMP		LINNESKÅP		ÖVERSKÅP KÖK/TVÄTT
	GARDEROB		RADIATOR		
	HATTHYLLA		SCHAKT		
	HÖGSKÅP MED UGN OCH MICRO		SPALJÉ/AVSKILJARE HALL		



Rumshöjd är ca 2.5 m där inget annat anges.
Bröstninghöjd på fönster är ca 0.6 m.
Inspektionslucka redovisas ej på denna handling.
Inspektionslucka kan förekomma i tak i badrum och på vägg med schakt.

Rätt till ändringar förbehålles. Ytångivelser är cirka.
Bofakta gäller före materialbeskrivning

5 ROK
120 m²


ca 5 m² frd

ca 142 m² tomt


Slottsparken
A02



Aros Bostad




Tomt



Skala 1:200

0 1 2 3 4 5 m

FRD	FÖRRÅD		SKÄRMTAK
	GRUS	SV	SKÄRMVÄGG
	GRÄS	TR	TERRASSBALKONG MED RÄCKE
	GÅNGYTA PLATTOR	TS	TRAPPSTEG/ENTRÉPLATTA
	HÄCK		TOMTGRÄNS
	MILJÖSTATION		TRÄTRALL
			TRÄD




2/2

5 ROK
120 m²
ca 5 m² frd


Slottsparken
A03



Aros Bostad



Entréplan




Övre plan

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5m

	DISKMASKIN		INDUKTIONSHÄLL		TORKUMLARE
	FRYS		KYL		TVÄTTMASKIN
	FRÄNLUFTVÄRMEPUMP		LINNESKÅP		ÖVERSKÅP KÖK/TVÄTT
	GARDEROB		RADIATOR		
	HATTHYLLA		SCHAKT		
	HÖGSKÅP MED UGN OCH MICRO		SPALJÉ/AVSKILJARE HALL		



Rumshöjd är ca 2.5 m där inget annat anges.
Bröstninghöjd på fönster är ca 0.6 m.
Inspektionslucka redovisas ej på denna handling.
Inspektionslucka kan förekomma i tak i badrum och på vägg med schakt.

Rätt till ändringar förbehålles. Ytångivelser är cirka.
Bofakta gäller före materialbeskrivning

5 ROK
120 m²


ca 5 m² frd

ca 142 m² tomt


Slottsparken
A03



Aros Bostad





Tomt



Skala 1:200

0 1 2 3 4 5 m

FRD	FÖRRÅD		SKÄRMTAK
	GRUS	SV	SKÄRMVÄGG
	GRÄS	TR	TERRASSBALKONG MED RÄCKE
	GÅNGYTA PLATTOR	TS	TRAPPSTEG/ENTRÉPLATTA
	HÄCK		TOMTGRÄNS
	MILJÖSTATION		TRÄTRALL
			TRÄD




2/2

5 ROK
120 m²
ca 5 m² frd


Slottsparken
A04



Aros Bostad



Entréplan




Övre plan

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5m

DM	DISKMASKIN		INDUKTIONSHÄLL	TT	TORKUMLARE
F	FRYS	K	KYL	TM	TVÄTTMASKIN
FVP	FRÄNLUFTVÄRMPEMP	L	LINNESKÅP		ÖVERSKÅP KÖK/TVÄTT
G	GARDEROB		RADIATOR		
	HATTHYLLA		SCHAKT		
U/M	HÖGSKÅP MED UGN OCH MICRO		SPALJÉ/AVSKILJARE HALL		



Rumshöjd är ca 2.5 m där inget annat anges.
Bröstninghöjd på fönster är ca 0.6 m.
Inspektionsslucka redovisas ej på denna handling.
Inspektionsslucka kan förekomma i tak i badrum och på vägg med schakt.

Rätt till ändringar förbehålles. Ytångivelser är cirka.
Bofakta gäller före materialbeskrivning

5 ROK
120 m²


ca 5 m² frd

ca 143 m² tomt


Slottsparken
A04



Aros Bostad





Tomt



Skala 1:200

0 1 2 3 4 5 m

FRD	FÖRRÅD		SKÄRMTAK
	GRÄS	SV	SKÄRMVÄGG
	GRUS	TR	TERRASSBALKONG MED RÄCKE
	GÅNGYTA PLATTOR	TS	TRAPPSTEG/ENTRÉPLATTA
	HÄCK		TOMTGRÄNS
	MILJÖSTATION		TRÄTRALL
	TRÄD		




2/2

5 ROK
120 m²
ca 5 m² frd


Slottsparken
A05



Aros Bostad



Entréplan




Övre plan

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5m

DM	DISKMASKIN		INDUKTIONSHÄLL	TT	TORKUMLARE
F	FRYS	K	KYL	TM	TVÄTTMASKIN
FVP	FRÄNLUFTVÄRMEPUMP	L	LINNESKÅP		ÖVERSKÅP KÖK/TVÄTT
G	GARDEROB		RADIATOR		
	HATTHYLLA		SCHAKT		
U/M	HÖGSKÅP MED UGN OCH MICRO		SPALJÉ/AVSKILJARE HALL		



Rumshöjd är ca 2.5 m där inget annat anges.
Bröstninghöjd på fönster är ca 0.6 m.
Inspektionslucka redovisas ej på denna handling.
Inspektionslucka kan förekomma i tak i badrum och på vägg med schakt.

Rätt till ändringar förbehålles. Ytångivelser är cirka.
Bofakta gäller före materialbeskrivning

5 ROK
120 m²


ca 5 m² frd

ca 145 m² tomt


Slottsparken
A05



Aros Bostad




Tomt



Skala 1:200

0 1 2 3 4 5 m

FRD	FÖRRÅD		SKÄRMTAK
	GRUS	SV	SKÄRMVÄGG
	GRÄS	TR	TERRASSBALKONG MED RÄCKE
	GÅNGYTA PLATTOR	TS	TRAPPSTEG/ENTRÉPLATTA
	HÄCK		TOMTGRÄNS
	MILJÖSTATION		TRÄTRALL
			TRÄD




2/2

5 ROK
120 m²
ca 5 m² frd


Slottsparken
A06



Aros Bostad



Entréplan




Övre plan

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5m

DM	DISKMASKIN	INDUKTIONSHÄLL	TT	TORKUMLARE
F	FRYS	K	TM	TVÄTTMASKIN
FVP	FRÄNLUFTVÄRMEPUMP	L		ÖVERSKÅP KÖK/TVÄTT
G	GARDEROB			
	HATTHYLLA			
U/M	HÖGSKÅP MED UGN OCH MICRO			



Rumshöjd är ca 2.5 m där inget annat anges.
Bröstninghöjd på fönster är ca 0.6 m.
Inspektionslucka redovisas ej på denna handling.
Inspektionslucka kan förekomma i tak i badrum och på vägg med schakt.

Rätt till ändringar förbehålles. Ytångivelser är cirka.
Bofakta gäller före materialbeskrivning

5 ROK
120 m²


ca 5 m² frd

ca 148 m² tomt


Slottsparken
A06



Aros Bostad





Tomt



Skala 1:200

0 1 2 3 4 5 m

FRD	FÖRRÅD		SKÄRMTAK
	GRÄS	SV	SKÄRMVÄGG
	GRUS	TR	TERRASSBALKONG MED RÄCKE
	GÅNGYTA PLATTOR	TS	TRAPPSTEG/ENTRÉPLATTA
	HÄCK		TOMTGRÄNS
	MILJÖSTATION		TRÄTRALL
	TRÄD		




2/2

5 ROK
120 m²
ca 5 m² frd


Slottsparken
A07



Aros Bostad



Entréplan




Övre plan

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5m

DM	DISKMASKIN		INDUKTIONSHÄLL	TT	TORKUMLARE
F	FRYS	K	KYL	TM	TVÄTTMASKIN
FVP	FRÄNLUFTVÄRMPEMP	L	LINNESKÅP		ÖVERSKÅP KÖK/TVÄTT
G	GARDEROB		RADIATOR		
	HATTHYLLA		SCHAKT		
U/M	HÖGSKÅP MED UGN OCH MICRO		SPALJÉ/AVSKILJARE HALL		



Rumshöjd är ca 2.5 m där inget annat anges.
Bröstninghöjd på fönster är ca 0.6 m.
Inspektionslucka redovisas ej på denna handling.
Inspektionslucka kan förekomma i tak i badrum och på vägg med schakt.

Rätt till ändringar förbehålles. Ytångivelser är cirka.
Bofakta gäller före materialbeskrivning

5 ROK
120 m²


ca 5 m² frd

ca 151 m² tomt

Slottsparken
A07



Aros Bostad




Tomt



Skala 1:200

0 1 2 3 4 5 m

FRD	FÖRRÅD		SKÄRMTAK
	GRUS	SV	SKÄRMVÄGG
	GRÄS	TR	TERRASSBALKONG MED RÄCKE
	GÅNGYTA PLATTOR	TS	TRAPPSTEG/ENTRÉPLATTA
	HÄCK		TOMTGRÄNS
	MILJÖSTATION		TRÄTRALL
			TRÄD




2/2

5 ROK
120 m²
ca 5 m² frd


Slottsparken
A08



Aros Bostad



Entréplan




Övre plan

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5m

DM	DISKMASKIN		INDUKTIONSHÄLL	TT	TORKUMLARE
F	FRYS	K	KYL	TM	TVÄTTMASKIN
FVP	FRÄNLUFTVÄRMPEMP	L	LINNESKÅP		ÖVERSKÅP KÖK/TVÄTT
G	GARDEROB		RADIATOR		
	HATTHYLLA		SCHAKT		
U/M	HÖGSKÅP MED UGN OCH MICRO		SPALJÉ/AVSKILJARE HALL		



Rumshöjd är ca 2.5 m där inget annat anges.
Bröstninghöjd på fönster är ca 0.6 m.
Inspektionsslucka redovisas ej på denna handling.
Inspektionsslucka kan förekomma i tak i badrum och på vägg med schakt.


Rätt till ändringar förbehålles. Ytångivelser är cirka.
Bofakta gäller före materialbeskrivning

5 ROK
120 m²


ca 5 m² frd

ca 160 m² tomt

Slottsparken
A08



Aros Bostad




Tomt



Skala 1:200

0 1 2 3 4 5 m

FRD	FÖRRÅD		SKÄRMTAK
	GRUS	SV	SKÄRMVÄGG
	GRÄS	TR	TERRASSBALKONG MED RÄCKE
	GÅNGYTA PLATTOR	TS	TRAPPSTEG/ENTRÉPLATTA
	HÄCK		TOMTGRÄNS
	MILJÖSTATION		TRÄTRALL
			TRÄD




2/2

5 ROK
120 m²
ca 5 m² frd


Slottsparken
A09



Aros Bostad



Entréplan




Övre plan

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5m

	DISKMASKIN		INDUKTIONSHÄLL		TORKTUMLARE
	FRYS		KYL		TVÄTTMASKIN
	FRÄNLUFTVÄRMPEMP		LINNESKÅP		ÖVERSKÅP KÖK/TVÄTT
	GARDEROB		RADIATOR		
	HATTHYLLA		SCHAKT		
	HÖGSKÅP MED UGN OCH MICRO		SPALJÉ/AVSKILJARE HALL		



Rumshöjd är ca 2.5 m där inget annat anges.
Bröstninghöjd på fönster är ca 0.6 m.
Inspektionslucka redovisas ej på denna handling.
Inspektionslucka kan förekomma i tak i badrum och på vägg med schakt.

Rätt till ändringar förbehålles. Ytångivelser är cirka.
Bofakta gäller före materialbeskrivning

5 ROK
120 m²


ca 5 m² frd

ca 146 m² tomt

Slottsparken
A09



Aros Bostad




Tomt



Skala 1:200

0 1 2 3 4 5 m


FRD	FÖRRÅD		SKÄRMTAK
	GRUS	SV	SKÄRMVÄGG
	GRÄS	TR	TERRASSBALKONG MED RÄCKE
	GÅNGYTA PLATTOR	TS	TRAPPSTEG/ENTRÉPLATTA
	HÄCK		TOMTGRÄNS
	MILJÖSTATION		TRÄRRALL
	TRÄD		TRÄD




2/2

5 ROK
120 m²
ca 5 m² frd


Slottsparken
A10



Aros Bostad



Entréplan




Övre plan

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5m

DM	DISKMASKIN		INDUKTIONSHÄLL	TT	TORKUMLARE
F	FRYS	K	KYL	TM	TVÄTTMASKIN
FVP	FRÄNLUFTVÄRMEPUMP	L	LINNESKÅP		ÖVERSKÅP KÖK/TVÄTT
G	GARDEROB		RADIATOR		
	HATTHYLLA		SCHAKT		
U/M	HÖGSKÅP MED UGN OCH MICRO		SPALJÉ/AVSKILJARE HALL		



Rumshöjd är ca 2.5 m där inget annat anges.
Bröstninghöjd på fönster är ca 0.6 m.
Inspektionslucka redovisas ej på denna handling.
Inspektionslucka kan förekomma i tak i badrum och på vägg med schakt.

Rätt till ändringar förbehålles. Ytångivelser är cirka.
Bofakta gäller före materialbeskrivning

5 ROK
120 m²


ca 5 m² frd

ca 149 m² tomt


Slottsparken
A10



Aros Bostad





Tomt



Skala 1:200

0 1 2 3 4 5 m

FRD	FÖRRÅD		SKÄRMTAK
	GRUS	SV	SKÄRMVÄGG
	GRÄS	TR	TERRASSBALKONG MED RÄCKE
	GÅNGYTA PLATTOR	TS	TRAPPSTEG/ENTRÉPLATTA
	HÄCK		TOMTGRÄNS
	MILJÖSTATION		TRÄTRALL
			TRÄD




2/2

5 ROK
120 m²
ca 5 m² frd


Slottsparken
A11



Aros Bostad



Entréplan




Övre plan

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5m

DM	DISKMASKIN		INDUKTIONSHÄLL	TT	TORKUMLARE
F	FRYS	K	KYL	TM	TVÄTTMASKIN
FVP	FRÄNLUFTVÄRMEPUMP	L	LINNESKÅP		ÖVERSKÅP KÖK/TVÄTT
G	GARDEROB		RADIATOR		
	HATTHYLLA		SCHAKT		
U/M	HÖGSKÅP MED UGN OCH MICRO		SPALJÉ/AVSKILJARE HALL		



Rumshöjd är ca 2.5 m där inget annat anges.
Bröstninghöjd på fönster är ca 0.6 m.
Inspektionsslucka redovisas ej på denna handling.
Inspektionsslucka kan förekomma i tak i badrum och på vägg med schakt.

Rätt till ändringar förbehålles. Ytångivelser är cirka.
Bofakta gäller före materialbeskrivning

5 ROK
120 m²


ca 5 m² frd

ca 138 m² tomt


Slottsparken
A11



Aros Bostad




Tomt



Skala 1:200

0 1 2 3 4 5 m

FRD	FÖRRÅD		SKÄRMTAK
	GRUS	SV	SKÄRMVÄGG
	GRÄS	TR	TERRASSBALKONG MED RÄCKE
	GÅNGYTA PLATTOR	TS	TRAPPSTEG/ENTRÉPLATTA
	HÄCK		TOMTGRÄNS
	MILJÖSTATION		TRÄTRALL
			TRÄD




2/2

5 ROK
120 m²
ca 5 m² frd


Slottsparken
A12



Aros Bostad



Entréplan




Övre plan

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5m

DM	DISKMASKIN		INDUKTIONSHÄLL	TT	TORKUMLARE
F	FRYS	K	KYL	TM	TVÄTTMASKIN
FVP	FRÄNLUFTVÄRMEPUMP	L	LINNESKÅP		ÖVERSKÅP KÖK/TVÄTT
G	GARDEROB		RADIATOR		
	HATTHYLLA		SCHAKT		
U/M	HÖGSKÅP MED UGN OCH MICRO		SPALJÉ/AVSKILJARE HALL		



Rumshöjd är ca 2.5 m där inget annat anges.
Bröstninghöjd på fönster är ca 0.6 m.
Inspektionslucka redovisas ej på denna handling.
Inspektionslucka kan förekomma i tak i badrum och på vägg med schakt.

Rätt till ändringar förbehålles. Ytångivelser är cirka.
Bofakta gäller före materialbeskrivning

5 ROK
120 m²


ca 5 m² frd

ca 147 m² tomt

Slottsparken
A12



Aros Bostad




Tomt



Skala 1:200

0 1 2 3 4 5 m

FRD	FÖRRÅD		SKÄRMTAK
	GRUS	SV	SKÄRMVÄGG
	GRÄS	TR	TERRASSBALKONG MED RÄCKE
	GÅNGYTA PLATTOR	TS	TRAPPSTEG/ENTRÉPLATTA
	HÄCK		TOMTGRÄNS
	MILJÖSTATION		TRÄTRALL
	TRÄD		




2/2

5 ROK
120 m²
ca 5 m² frd


Slottsparken
A13



Aros Bostad



Entréplan




Övre plan

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5m

DM	DISKMASKIN	INDUKTIONSHÄLL	TT	TORKUMLARE
F	FRYS	K	TM	TVÄTTMASKIN
FVP	FRÄNLUFTVÄRMPEMP	L	ÖVERSKÅP KÖK/TVÄTT	
G	GARDEROB	RADIATOR		
HATTHYLLA		SCHAKT		
U/M	HÖGSKÅP MED UGN OCH MICRO	SPALJÉ/AVSKILJARE HALL		



Rumshöjd är ca 2.5 m där inget annat anges.
Bröstninghöjd på fönster är ca 0.6 m.
Inspektionslucka redovisas ej på denna handling.
Inspektionslucka kan förekomma i tak i badrum och på vägg med schakt.

Rätt till ändringar förbehålles. Ytångivelser är cirka.
Bofakta gäller före materialbeskrivning

5 ROK
120 m²


ca 5 m² frd

ca 138 m² tomt


Slottsparken
A13



Aros Bostad




Tomt



Skala 1:200

0 1 2 3 4 5 m

FRD	FÖRRÅD		SKÄRMTAK
	GRUS	SV	SKÄRMVÄGG
	GRÄS	TR	TERRASSBALKONG MED RÄCKE
	GÅNGYTA PLATTOR	TS	TRAPPSTEG/ENTRÉPLATTA
	HÄCK		TOMTGRÄNS
	MILJÖSTATION		TRÄTRALL
			TRÄD




2/2

5 ROK
120 m²
ca 5 m² frd


Slottsparken
A14



Aros Bostad



Entréplan




Övre plan

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5m

DM	DISKMASKIN		INDUKTIONSHÄLL	TT	TORKUMLARE
F	FRYS	K	KYL	TM	TVÄTTMASKIN
FVP	FRÄNLUFTVÄRMPEMP	L	LINNESKÅP		ÖVERSKÅP KÖK/TVÄTT
G	GARDEROB		RADIATOR		
	HATTHYLLA		SCHAKT		
U/M	HÖGSKÅP MED UGN OCH MICRO		SPALJÉ/AVSKILJARE HALL		



Rumshöjd är ca 2.5 m där inget annat anges.
Bröstninghöjd på fönster är ca 0.6 m.
Inspektionslucka redovisas ej på denna handling.
Inspektionslucka kan förekomma i tak i badrum och på vägg med schakt.


Rätt till ändringar förbehålles. Ytångivelser är cirka.
Bofakta gäller före materialbeskrivning

5 ROK
 120 m²
 ca 5 m² frd
 ca 149 m² tomt


Slottsparken
 A14



Aros Bostad





Tomt



Skala 1:200

0 1 2 3 4 5 m

FRD	FÖRRÅD		SKÄRMTAK
	GRUS	SV	SKÄRMVÄGG
	GRÄS	TR	TERRASSBALKONG MED RÄCKE
	GÅNGYTA PLATTOR	TS	TRAPPSTEG/ENTRÉPLATTA
	HÄCK		TOMTGRÄNS
	MILJÖSTATION		TRÄTRALL
	TRÄD		




5 ROK
120 m²
ca 5 m² frd


Slottsparken
A15



Aros Bostad



Entréplan




Övre plan

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5m

	DISKMASKIN		INDUKTIONSHÄLL		TORKTUMLARE
	FRYS		KYL		TVÄTTMASKIN
	FRÄNLUFTVÄRMPEMP		LINNESKÅP		ÖVERSKÅP KÖK/TVÄTT
	GARDEROB		RADIATOR		
	HATTHYLLA		SCHAKT		
	HÖGSKÅP MED UGN OCH MICRO		SPALJÉ/AVSKILJARE HALL		



Rumshöjd är ca 2.5 m där inget annat anges.
Bröstninghöjd på fönster är ca 0.6 m.
Inspektionsslucka redovisas ej på denna handling.
Inspektionsslucka kan förekomma i tak i badrum och på vägg med schakt.

Rätt till ändringar förbehålles. Ytångivelser är cirka.
Bofakta gäller före materialbeskrivning

5 ROK
120 m²


ca 5 m² frd

ca 142 m² tomt


Slottsparken
A15



Aros Bostad




Tomt



Skala 1:200

0 1 2 3 4 5 m

FRD	FÖRRÅD		SKÄRMTAK
	GRUS	SV	SKÄRMVÄGG
	GRÄS	TR	TERRASSBALKONG MED RÄCKE
	GÅNGYTA PLATTOR	TS	TRAPPSTEG/ENTRÉPLATTA
	HÄCK		TOMTGRÄNS
	MILJÖSTATION		TRÄTRALL
			TRÄD




2/2

5 ROK
120 m²
ca 5 m² frd


Slottsparken
A16



Aros Bostad



Entréplan




Övre plan

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5m

DM	DISKMASKIN	INDUKTIONSHÄLL	TT	TORKUMLARE	
F	FRYS	K	KYL	TM	TVÄTTMASKIN
FVP	FRÄNLUFTVÄRMEPUMP	L	LINNESKÅP	ÖVERSKÅP KÖK/TVÄTT	
G	GARDEROB	RADIATOR			
HATTHYLLA		SCHAKT			
U/M	HÖGSKÅP MED UGN OCH MICRO	SPALJÉ/AVSKILJARE HALL			



Rumshöjd är ca 2.5 m där inget annat anges.
Bröstninghöjd på fönster är ca 0.6 m.
Inspektionsslucka redovisas ej på denna handling.
Inspektionsslucka kan förekomma i tak i badrum och på vägg med schakt.

Rätt till ändringar förbehålles. Ytångivelser är cirka.
Bofakta gäller före materialbeskrivning

5 ROK
120 m²


ca 5 m² frd

ca 157 m² tomt

Slottsparken
A16



Aros Bostad




Tomt



Skala 1:200

0 1 2 3 4 5 m

FRD	FÖRRÅD		SKÄRMTAK
	GRÄS	SV	SKÄRMVÄGG
	GRUS	TR	TERRASSBALKONG MED RÄCKE
	GÅNGYTA PLATTOR	TS	TRAPPSTEG/ENTRÉPLATTA
	HÄCK		TOMTGRÄNS
	MILJÖSTATION		TRÄTRALL
	TRÄD		




2/2

5 ROK
120 m²
ca 5 m² frd


Slottsparken
A17



Aros Bostad



Entréplan




Övre plan

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5m

	DISKMASKIN		INDUKTIONSHÄLL		TORKUMLARE
	FRYS		KYL		TVÄTTMASKIN
	FRÄNLUFTVÄRMEPUMP		LINNESKÅP		ÖVERSKÅP KÖK/TVÄTT
	GARDEROB		RADIATOR		
	HATTHYLLA		SCHAKT		
	HÖGSKÅP MED UGN OCH MICRO		SPALJÉ/AVSKILJARE HALL		



Rumshöjd är ca 2.5 m där inget annat anges.
Bröstninghöjd på fönster är ca 0.6 m.
Inspektionsslucka redovisas ej på denna handling.
Inspektionsslucka kan förekomma i tak i badrum och på vägg med schakt.

Rätt till ändringar förbehålles. Ytångivelser är cirka.
Bofakta gäller före materialbeskrivning

5 ROK
120 m²


ca 5 m² frd

ca 143 m² tomt


Slottsparken
A17



Aros Bostad





Tomt



Skala 1:200

0 1 2 3 4 5 m

FRD	FÖRRÅD		SKÄRMTAK
	GRUS	SV	SKÄRMVÄGG
	GRÄS	TR	TERRASSBALKONG MED RÄCKE
	GÅNGYTA PLATTOR	TS	TRAPPSTEG/ENTRÉPLATTA
	HÄCK		TOMTGRÄNS
	MILJÖSTATION		TRÄTRALL
			TRÄD




2/2

5 ROK
120 m²
ca 5 m² frd


Slottsparken
A18



Aros Bostad



Entréplan




Övre plan

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5m

DM	DISKMASKIN		INDUKTIONSHÄLL	TT	TORKUMLARE
F	FRYS	K	KYL	TM	TVÄTTMASKIN
FVP	FRÄNLUFTVÄRMEPUMP	L	LINNESKÅP		ÖVERSKÅP KÖK/TVÄTT
G	GARDEROB		RADIATOR		
	HATTHYLLA		SCHAKT		
U/M	HÖGSKÅP MED UGN OCH MICRO		SPALJÉ/AVSKILJARE HALL		



Rumshöjd är ca 2.5 m där inget annat anges.
Bröstninghöjd på fönster är ca 0.6 m.
Inspektionslucka redovisas ej på denna handling.
Inspektionslucka kan förekomma i tak i badrum och på vägg med schakt.

Rätt till ändringar förbehålles. Ytångivelser är cirka.
Bofakta gäller före materialbeskrivning

5 ROK
120 m²


ca 5 m² frd

ca 130 m² tomt

Slottsparken
A18



Aros Bostad




Tomt



Skala 1:200

0 1 2 3 4 5 m

FRD	FÖRRÅD		SKÄRMTAK
	GRUS	SV	SKÄRMVÄGG
	GRÄS	TR	TERRASSBALKONG MED RÄCKE
	GÅNGYTA PLATTOR	TS	TRAPPSTEG/ENTRÉPLATTA
	HÄCK		TOMTGRÄNS
	MILJÖSTATION		TRÄTRALL
			TRÄD




2/2

5 ROK
120 m²
ca 5 m² frd


Slottsparken
A19



Aros Bostad



Entréplan




Övre plan

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5m

DM	DISKMASKIN		INDUKTIONSHÄLL	TT	TORKUMLARE
F	FRYS	K	KYL	TM	TVÄTTMASKIN
FVP	FRÄNLUFTVÄRMPEMP	L	LINNESKÅP		ÖVERSKÅP KÖK/TVÄTT
G	GARDEROB		RADIATOR		
	HATTHYLLA		SCHAKT		
U/M	HÖGSKÅP MED UGN OCH MICRO		SPALJÉ/AVSKILJARE HALL		



Rumshöjd är ca 2.5 m där inget annat anges.
Bröstninghöjd på fönster är ca 0.6 m.
Inspektionslucka redovisas ej på denna handling.
Inspektionslucka kan förekomma i tak i badrum och på vägg med schakt.

Rätt till ändringar förbehålles. Ytångivelser är cirka.
Bofakta gäller före materialbeskrivning

5 ROK
120 m²


ca 5 m² frd

ca 127 m² tomt


Slottsparken
A19



Aros Bostad





Tomt



Skala 1:200

0 1 2 3 4 5 m

FRD	FÖRRÅD		SKÄRMTAK
	GRUS	SV	SKÄRMVÄGG
	GRÄS	TR	TERRASSBALKONG MED RÄCKE
	GÅNGYTA PLATTOR	TS	TRAPPSTEG/ENTRÉPLATTA
	HÄCK		TOMTGRÄNS
	MILJÖSTATION		TRÄTRALL
			TRÄD




2/2

5 ROK
120 m²
ca 5 m² frd


Slottsparken
A20



Aros Bostad



Entréplan




Övre plan

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5m

DM	DISKMASKIN		INDUKTIONSHÄLL	TT	TORKUMLARE
F	FRYS	K	KYL	TM	TVÄTTMASKIN
FVP	FRÄNLUFTVÄRMEPUMP	L	LINNESKÅP		ÖVERSKÅP KÖK/TVÄTT
G	GARDEROB		RADIATOR		
	HATTHYLLA		SCHAKT		
U/M	HÖGSKÅP MED UGN OCH MICRO		SPALJÉ/AVSKILJARE HALL		



Rumshöjd är ca 2.5 m där inget annat anges.
Bröstninghöjd på fönster är ca 0.6 m.
Inspektionslucka redovisas ej på denna handling.
Inspektionslucka kan förekomma i tak i badrum och på vägg med schakt.

Rätt till ändringar förbehålles. Ytångivelser är cirka.
Bofakta gäller före materialbeskrivning

5 ROK
120 m²


ca 5 m² frd

ca 127 m² tomt


Slottsparken
A20



Aros Bostad




Tomt



Skala 1:200

0 1 2 3 4 5 m

FRD	FÖRRÅD		SKÄRMTAK
	GRUS	SV	SKÄRMVÄGG
	GRÄS	TR	TERRASSBALKONG MED RÄCKE
	GÅNGYTA PLATTOR	TS	TRAPPSTEG/ENTRÉPLATTA
	HÄCK		TOMTGRÄNS
	MILJÖSTATION		TRÄTRALL
			TRÄD




2/2

5 ROK
120 m²
ca 5 m² frd


Slottsparken
A21



Aros Bostad



Entréplan




Övre plan

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5m

DM	DISKMASKIN		INDUKTIONSHÄLL	TT	TORKUMLARE
F	FRYS	K	KYL	TM	TVÄTTMASKIN
FVP	FRÄNLUFTVÄRMPEMP	L	LINNESKÅP		ÖVERSKÅP KÖK/TVÄTT
G	GARDEROB		RADIATOR		
	HATTHYLLA		SCHAKT		
U/M	HÖGSKÅP MED UGN OCH MICRO		SPALJÉ/AVSKILJARE HALL		



Rumshöjd är ca 2.5 m där inget annat anges.
Bröstninghöjd på fönster är ca 0.6 m.
Inspektionsslucka redovisas ej på denna handling.
Inspektionsslucka kan förekomma i tak i badrum och på vägg med schakt.

Rätt till ändringar förbehålles. Ytångivelser är cirka.
Bofakta gäller före materialbeskrivning

5 ROK
120 m²


ca 5 m² frd

ca 180 m² tomt


Slottsparken
A21



Aros Bostad





Tomt



Skala 1:200

0 1 2 3 4 5 m


FRD	FÖRRÅD		SKÄRMTAK
	GRUS	SV	SKÄRMVÄGG
	GRÄS	TR	TERRASSBALKONG MED RÄCKE
	GÅNGYTA PLATTOR	TS	TRAPPSTEG/ENTRÉPLATTA
	HÄCK		TOMTGRÄNS
	MILJÖSTATION		TRÄTRALL
	TRÄD		




2/2

5 ROK
106 m²
ca 5 m² frd


Slottsparken
B22



Aros Bostad



Entréplan




Övre plan

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5m

DM	DISKMASKIN	INDUKTIONSHÄLL	ST	STÅD
F	FRYS	K	TT	TORKUMLARE
FVP	FRÅNLUFTVÄRMEPUMP	L	TM	TVÄTTMASKIN
G	GARDEROB	RADIATOR	ÖVERSKÅP KÖK/TVÄTT	
HATTHYLLA		SCHAKT		
U/M	HÖGSKÅP MED UGN OCH MICRO	SPALJÉ/AVSKILJARE HALL		



Rumshöjd är ca 2.5 m där inget annat anges.
Bröstninghöjd på fönster är ca 0.6 m.
Inspektionsslucka redovisas ej på denna handling.
Inspektionsslucka kan förekomma i tak i badrum och på vägg med schakt.

Rätt till ändringar förbehålles. Ytångivelser är cirka.
Bofakta gäller före materialbeskrivning

5 ROK
106 m²


ca 5 m² frd

ca 176 m² tomt


Slottsparken B22



Aros Bostad





Tomt



Skala 1:200

0 1 2 3 4 5 m

FRD	FÖRRÄD		SKÄRMTAK
	GRUS	SV	SKÄRMVÄGG
	GRÄS		TOMTGRÄNS
	GÅNGYTA PLATTOR		TRÄTRALL
	HÄCK		
	MILJÖSTATION		




2/2

5 ROK
106 m²
ca 5 m² frd


Slottsparken
B23



Aros Bostad



Entréplan




Övre plan

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5m

DM	DISKMASKIN	INDUKTIONSHÄLL	ST	STÅD
F	FRYS	K	TT	TORKTUMLARE
FVP	FRÄNLUFTVÄRMEPUMP	L	TM	TVÄTTMASKIN
G	GARDEROB	RADIATOR	ÖVERSKÅP KÖK/TVÄTT	
HATTHYLLA		SCHAKT		
U/M	HÖGSKÅP MED UGN OCH MICRO	SPALJÉ/AVSKILJARE HALL		



Rumshöjd är ca 2.5 m där inget annat anges.
Bröstninghöjd på fönster är ca 0.6 m.
Inspektionsslucka redovisas ej på denna handling.
Inspektionsslucka kan förekomma i tak i badrum och på vägg med schakt.

Rätt till ändringar förbehålles. Ytångivelser är cirka.
Bofakta gäller före materialbeskrivning

5 ROK

106 m²

ca 5 m² frd


ca 114 m² tomt

Slottsparken


B23



Aros Bostad





Tomt



Skala 1:200

0 1 2 3 4 5 m

FRD	FÖRRÄD		SKÄRMTAK
	GRÄS	SV	SKÄRMVÄGG
	GÅNGYTA PLATTOR		TOMTGRÄNS
	HÄCK		TRÄTRALL
	MILJÖSTATION		




2/2

5 ROK
106 m²
ca 5 m² frd


Slottsparken
B24



Aros Bostad



Entréplan




Övre plan

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5m

DM	DISKMASKIN	INDUKTIONSHÄLL	ST	STÅD
F	FRYS	K	TT	TORKTUMLARE
FVP	FRÄNLUFTVÄRMEPUMP	L	TM	TVÄTTMASKIN
G	GARDEROB	RADIATOR	ÖVERSKÅP KÖK/TVÄTT	
HATTHYLLA		SCHAKT		
U/M	HÖGSKÅP MED UGN OCH MICRO	SPALJÉ/AVSKILJARE HALL		



Rumshöjd är ca 2.5 m där inget annat anges.
Bröstninghöjd på fönster är ca 0.6 m.
Inspektionsslucka redovisas ej på denna handling.
Inspektionsslucka kan förekomma i tak i badrum och på vägg med schakt.


Rätt till ändringar förbehålles. Ytångivelser är cirka.
Bofakta gäller före materialbeskrivning

5 ROK
106 m²
ca 5 m² frd
ca 114 m² tomt

Slottsparken B24



Aros Bostad




Tomt



Skala 1:200

0 1 2 3 4 5 m

FRD	FÖRRÅD		SKÄRMTAK
	GRUS	SV	SKÄRMVÄGG
	GRÅS		TOMTGRÄNS
	GÅNGYTA PLATTOR		TRÄTRALL
	HÄCK		
	MILJÖSTATION		




2/2

5 ROK
106 m²
ca 5 m² frd


Slottsparken
B25



Aros Bostad



Entréplan




Övre plan

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5m

DM	DISKMASKIN	INDUKTIONSHÄLL	ST	STÅD
F	FRYS	K	TT	TORKTUMLARE
FVP	FRÅNLUFTVÄRMEPUMP	L	TM	TVÄTTMASKIN
G	GARDEROB	RADIATOR	ÖVERSKÅP KÖK/TVÄTT	
HATTHYLLA		SCHAKT		
U/M	HÖGSKÅP MED UGN OCH MICRO	SPALJÉ/AVSKILJARE HALL		



Rumshöjd är ca 2.5 m där inget annat anges.
Bröstninghöjd på fönster är ca 0.6 m.
Inspektionsslucka redovisas ej på denna handling.
Inspektionsslucka kan förekomma i tak i badrum och på vägg med schakt.


Rätt till ändringar förbehålles. Ytångivelser är cirka.
Bofakta gäller före materialbeskrivning

5 ROK
106 m²
ca 5 m² frd
ca 114 m² tomt

Slottsparken B25



Aros Bostad




Tomt



Skala 1:200

0 1 2 3 4 5 m

FRD	FÖRRÅD		SKÄRMTAK
	GRUS	SV	SKÄRMVÄGG
	GRÄS		TOMTGRÄNS
	GÅNGYTA PLATTOR		TRÄTRALL
	HÄCK		
	MILJÖSTATION		




2/2

5 ROK
106 m²
ca 5 m² frd


Slottsparken
B26



Aros Bostad



Entréplan




Övre plan

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5m

DM	DISKMASKIN	INDUKTIONSHÄLL	ST	STÅD
F	FRYS	K	TT	TORKTUMLARE
FVP	FRÅNLUFTVÄRMEPUMP	L	TM	TVÄTTMASKIN
G	GARDEROB	RADIATOR	ÖVERSKÅP KÖK/TVÄTT	
HATTHYLLA		SCHAKT		
U/M	HÖGSKÅP MED UGN OCH MICRO	SPALJÉ/AVSKILJARE HALL		



Rumshöjd är ca 2.5 m där inget annat anges.
Bröstninghöjd på fönster är ca 0.6 m.
Inspektionsslucka redovisas ej på denna handling.
Inspektionsslucka kan förekomma i tak i badrum och på vägg med schakt.


Rätt till ändringar förbehålles. Ytångivelser är cirka.
Bofakta gäller före materialbeskrivning

5 ROK
 106 m²
 ca 5 m² frd
 ca 114 m² tomt


Slottsparken
 B26



Aros Bostad





Tomt



Skala 1:200

0 1 2 3 4 5 m


FRD	FÖRRÅD		SKÄRMTAK
	GRUS	SV	SKÄRMVÄGG
	GRÄS		TOMTGRÄNS
	GÅNGYTA PLATTOR		TRÄTRALL
	HÄCK		
	MILJÖSTATION		




2/2

5 ROK
106 m²
ca 5 m² frd


Slottsparken
B27



Aros Bostad



Entréplan




Övre plan

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5m

DM	DISKMASKIN	INDUKTIONSHÄLL	ST	STÅD
F	FRYS	K	TT	TORKTUMLARE
FVP	FRÄNLUFTVÄRMEPUMP	L	TM	TVÄTTMASKIN
G	GARDEROB	RADIATOR	ÖVERSKÅP KÖK/TVÄTT	
HATTHYLLA		SCHAKT		
U/M	HÖGSKÅP MED UGN OCH MICRO	SPALJÉ/AVSKILJARE HALL		



Rumshöjd är ca 2.5 m där inget annat anges.
Bröstninghöjd på fönster är ca 0.6 m.
Inspektionsslucka redovisas ej på denna handling.
Inspektionsslucka kan förekomma i tak i badrum och på vägg med schakt.


Rätt till ändringar förbehålles. Ytångivelser är cirka.
Bofakta gäller före materialbeskrivning

5 ROK
 106 m²
 ca 5 m² frd
 ca 114 m² tomt

Slottsparken
 B27



Aros Bostad




Tomt



Skala 1:200

0 1 2 3 4 5 m


FRD	FÖRRÅD		SKÄRMTAK
	GRUS	SV	SKÄRMVÄGG
	GRÄS		TOMTGRÄNS
	GÅNGYTA PLATTOR		TRÄTRALL
	HÄCK		
	MILJÖSTATION		




2/2

5 ROK
106 m²
ca 5 m² frd


Slottsparken
B28



Aros Bostad



Entréplan




Övre plan

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5m

DM	DISKMASKIN	INDUKTIONSHÄLL	ST	STÅD
F	FRYS	K	TT	TORKTUMLARE
FVP	FRÅNLUFTVÄRMEPUMP	L	TM	TVÄTTMASKIN
G	GARDEROB	RADIATOR	ÖVERSKÅP KÖK/TVÄTT	
HATTHYLLA		SCHAKT		
U/M	HÖGSKÅP MED UGN OCH MICRO	SPALJÉ/AVSKILJARE HALL		



Rumshöjd är ca 2.5 m där inget annat anges.
Bröstninghöjd på fönster är ca 0.6 m.
Inspektionsslucka redovisas ej på denna handling.
Inspektionsslucka kan förekomma i tak i badrum och på vägg med schakt.

Rätt till ändringar förbehålles. Ytångivelser är cirka.
Bofakta gäller före materialbeskrivning

5 ROK


106 m²

ca 5 m² frd


ca 117 m² tomt

Slottsparken

B28



Aros Bostad




Tomt



Skala 1:200

0 1 2 3 4 5 m

FRD	FÖRRÄD		SKÄRMTAK
	GRUS	SV	SKÄRMVÄGG
	GRÄS		TOMTGRÄNS
	GÅNGYTA PLATTOR		TRÄTRALL
	HÄCK		
	MILJÖSTATION		




2/2

5 ROK
106 m²
ca 5 m² frd


Slottsparken
B29



Aros Bostad



Entréplan




Övre plan

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5m

DM	DISKMASKIN	INDUKTIONSHÄLL	ST	STÅD
F	FRYS	K	TT	TORKTUMLARE
FVP	FRÄNLUFTVÄRMEPUMP	L	TM	TVÄTTMASKIN
G	GARDEROB	RADIATOR	ÖVERSKÅP KÖK/TVÄTT	
HATTHYLLA		SCHAKT		
U/M	HÖGSKÅP MED UGN OCH MICRO	SPALJÉ/AVSKILJARE HALL		



Rumshöjd är ca 2.5 m där inget annat anges.
Bröstninghöjd på fönster är ca 0.6 m.
Inspektionsslucka redovisas ej på denna handling.
Inspektionsslucka kan förekomma i tak i badrum och på vägg med schakt.

Rätt till ändringar förbehålles. Ytångivelser är cirka.
Bofakta gäller före materialbeskrivning

5 ROK


106 m²

ca 5 m² frd


ca 117 m² tomt

Slottsparken

B29



Aros Bostad



Tomt



Skala 1:200

0 1 2 3 4 5 m

FRD FÖRRÅD

GRUS

GRÄS

GÅNGYTA PLATTOR

HÄCK


MILJÖSTATION

SKÄRMTAK

SV SKÄRMVÄGG

TOMTGRÄNS

TRÄTRALL




2/2

5 ROK
106 m²
ca 5 m² frd


Slottsparken
B30



Aros Bostad



Entréplan




Övre plan

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5m

DM	DISKMASKIN	INDUKTIONSHÄLL	ST	STÅD
F	FRYS	K	TT	TORKTUMLARE
FVP	FRÄNLUFTVÄRMEPUMP	L	TM	TVÄTTMASKIN
G	GARDEROB	RADIATOR	ÖVERSKÅP KÖK/TVÄTT	
HATTHYLLA		SCHAKT		
U/M	HÖGSKÅP MED UGN OCH MICRO	SPALJÉ/AVSKILJARE HALL		



Rumshöjd är ca 2.5 m där inget annat anges.
Bröstninghöjd på fönster är ca 0.6 m.
Inspektionslucka redovisas ej på denna handling.
Inspektionslucka kan förekomma i tak i badrum och på vägg med schakt.

Rätt till ändringar förbehålles. Ytångivelser är cirka.
Bofakta gäller före materialbeskrivning

5 ROK
106 m²


ca 5 m² frd

ca 114 m² tomt


Slottsparken
B30



Aros Bostad





Tomt



Skala 1:200

0 1 2 3 4 5 m

FRD	FÖRRÅD		SKÄRMTAK
	GRUS	SV	SKÄRMVÄGG
	GRÄS		TOMTGRÄNS
	GÅNGYTA PLATTOR		TRÄTRALL
	HÄCK		
	MILJÖSTATION		




2/2

5 ROK
106 m²
ca 5 m² frd


Slottsparken
B31



Aros Bostad



Entréplan




Övre plan

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5m

DM	DISKMASKIN	INDUKTIONSHÄLL	ST	STÅD
F	FRYS	K	TT	TORKTUMLARE
FVP	FRÄNLUFTVÄRMEPUMP	L	TM	TVÄTTMASKIN
G	GARDEROB	RADIATOR	ÖVERSKÅP KÖK/TVÄTT	
HATTHYLLA		SCHAKT		
U/M	HÖGSKÅP MED UGN OCH MICRO	SPALJÉ/AVSKILJARE HALL		



Rumshöjd är ca 2.5 m där inget annat anges.
Bröstninghöjd på fönster är ca 0.6 m.
Inspektionsslucka redovisas ej på denna handling.
Inspektionsslucka kan förekomma i tak i badrum och på vägg med schakt.

Rätt till ändringar förbehålles. Ytångivelser är cirka.
Bofakta gäller före materialbeskrivning

5 ROK


106 m²

ca 5 m² frd


ca 114 m² tomt

Slottsparken

B31



Aros Bostad



Tomt



Skala 1:200

0 1 2 3 4 5 m

FRD FÖRRÅD

GRUS

GRÄS

GÅNGYTA PLATTOR

HÄCK


MILJÖSTATION

SKÄRMTAK

SV SKÄRMVÄGG

TOMTGRÄNS

TRÄTRALL




2/2

5 ROK
106 m²
ca 5 m² frd


Slottsparken
B32



Aros Bostad



Entréplan




Övre plan

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5m

DM	DISKMASKIN	INDUKTIONSHÄLL	ST	STÅD
F	FRYS	K	TT	TORKUMLARE
FVP	FRÅNLUFTVÄRMEPUMP	L	TM	TVÄTTMASKIN
G	GARDEROB	RADIATOR	ÖVERSKÅP KÖK/TVÄTT	
HATTHYLLA		SCHAKT		
U/M	HÖGSKÅP MED UGN OCH MICRO	SPALJÉ/AVSKILJARE HALL		



Rumshöjd är ca 2.5 m där inget annat anges.
Bröstninghöjd på fönster är ca 0.6 m.
Inspektionsslucka redovisas ej på denna handling.
Inspektionsslucka kan förekomma i tak i badrum och på vägg med schakt.

Rätt till ändringar förbehålles. Ytångivelser är cirka.
Bofakta gäller före materialbeskrivning

5 ROK


106 m²

ca 5 m² frd


ca 114 m² tomt

Slottsparken

B32



Aros Bostad



Tomt



Skala 1:200

0 1 2 3 4 5 m

FRD FÖRRÅD

GRUS

GRÄS

GÅNGYTA PLATTOR

HÄCK


MILJÖSTATION

SKÄRMTAK

SV SKÄRMVÄGG

TOMTGRÄNS

TRÄTRALL




2/2

5 ROK
106 m²
ca 5 m² frd


Slottsparken
B33



Aros Bostad



Entréplan




Övre plan

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5m

DM	DISKMASKIN	INDUKTIONSHÄLL	ST	STÅD
F	FRYS	K	TT	TORKTUMLARE
FVP	FRÄNLUFTVÄRMEPUMP	L	TM	TVÄTTMASKIN
G	GARDEROB	RADIATOR	ÖVERSKÅP KÖK/TVÄTT	
HATTHYLLA		SCHAKT		
U/M	HÖGSKÅP MED UGN OCH MICRO	SPALJÉ/AVSKILJARE HALL		



Rumshöjd är ca 2.5 m där inget annat anges.
Bröstninghöjd på fönster är ca 0.6 m.
Inspektionslucka redovisas ej på denna handling.
Inspektionslucka kan förekomma i tak i badrum och på vägg med schakt.

Rätt till ändringar förbehålles. Ytångivelser är cirka.
Bofakta gäller före materialbeskrivning

5 ROK


106 m²

ca 5 m² frd


ca 114 m² tomt

Slottsparken

B33



Aros Bostad



Tomt



Skala 1:200

0 1 2 3 4 5 m

FRD FÖRRÅD

GRUS

GRÄS

GÅNGYTA PLATTOR

HÄCK


MILJÖSTATION

SKÄRMTAK

SV SKÄRMVÄGG

TOMTGRÄNS

TRÄTRALL




2/2

5 ROK
106 m²
ca 5 m² frd


Slottsparken
B34



Aros Bostad



Entréplan




Övre plan

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5m

DM	DISKMASKIN	INDUKTIONSHÄLL	ST	STÅD
F	FRYS	K	TT	TORKTUMLARE
FVP	FRÄNLUFTVÄRMEPUMP	L	TM	TVÄTTMASKIN
G	GARDEROB	RADIATOR	ÖVERSKÅP KÖK/TVÄTT	
HATTHYLLA		SCHAKT		
U/M	HÖGSKÅP MED UGN OCH MICRO	SPALJÉ/AVSKILJARE HALL		



Rumshöjd är ca 2.5 m där inget annat anges.
Bröstninghöjd på fönster är ca 0.6 m.
Inspektionsslucka redovisas ej på denna handling.
Inspektionsslucka kan förekomma i tak i badrum och på vägg med schakt.

Rätt till ändringar förbehålles. Ytångivelser är cirka.
Bofakta gäller före materialbeskrivning

5 ROK

106 m²


ca 5 m² frd

ca 163 m² tomt


Slottsparken B34



Aros Bostad




Tomt



Skala 1:200

0 1 2 3 4 5 m

FRD	FÖRRÅD		SKÄRMTAK
	GRUS	SV	SKÄRMVÄGG
	GRÄS		TOMTGRÄNS
	GÅNGYTA PLATTOR		TRÄTRALL
	HÄCK		
	MILJÖSTATION		




2/2

5 ROK
106 m²
ca 5 m² frd


Slottsparken
B35



Aros Bostad



Entréplan




Övre plan

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5m

DM	DISKMASKIN	INDUKTIONSHÄLL	ST	STÅD
F	FRYS	K	TT	TORKTUMLARE
FVP	FRÅNLUFTVÄRMEPUMP	L	TM	TVÄTTMASKIN
G	GARDEROB	RADIATOR	ÖVERSKÅP KÖK/TVÄTT	
HATTHYLLA		SCHAKT		
U/M	HÖGSKÅP MED UGN OCH MICRO	SPALJÉ/AVSKILJARE HALL		



Rumshöjd är ca 2.5 m där inget annat anges.
Bröstninghöjd på fönster är ca 0.6 m.
Inspektionslucka redovisas ej på denna handling.
Inspektionslucka kan förekomma i tak i badrum och på vägg med schakt.

Rätt till ändringar förbehålles. Ytångivelser är cirka.
Bofakta gäller före materialbeskrivning

5 ROK


106 m²

ca 5 m² frd


ca 129 m² tomt

Slottsparken

B35



Aros Bostad




Tomt



Skala 1:200

0 1 2 3 4 5 m

FRD	FÖRRÄD		SKÄRMTAK
	GRUS	SV	SKÄRMVÄGG
	GRÄS		TOMTGRÄNS
	GÅNGYTA PLATTOR		TRÄTRALL
	HÄCK		
	MILJÖSTATION		




2/2

5 ROK
106 m²
ca 5 m² frd


Slottsparken
B36



Aros Bostad



Entréplan




Övre plan

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5m

DM	DISKMASKIN	INDUKTIONSHÄLL	ST	STÅD
F	FRYS	K	TT	TORKTUMLARE
FVP	FRÅNLUFTVÄRMEPUMP	L	TM	TVÄTTMASKIN
G	GARDEROB	RADIATOR	ÖVERSKÅP KÖK/TVÄTT	
HATTHYLLA		SCHAKT		
U/M	HÖGSKÅP MED UGN OCH MICRO	SPALJÉ/AVSKILJARE HALL		



Rumshöjd är ca 2.5 m där inget annat anges.
Bröstninghöjd på fönster är ca 0.6 m.
Inspektionslucka redovisas ej på denna handling.
Inspektionslucka kan förekomma i tak i badrum och på vägg med schakt.

Rätt till ändringar förbehålles. Ytångivelser är cirka.
Bofakta gäller före materialbeskrivning

5 ROK


106 m²

ca 5 m² frd


ca 126 m² tomt

Slottsparken

B36



Aros Bostad




Tomt



Skala 1:200

0 1 2 3 4 5 m

FRD	FÖRRÅD		SKÄRMTAK
	GRUS	SV	SKÄRMVÄGG
	GRÄS		TOMTGRÄNS
	GÅNGYTA PLATTOR		TRÄTRALL
	HÄCK		
	MILJÖSTATION		




2/2

5 ROK
106 m²
ca 5 m² frd


Slottsparken
B37



Aros Bostad



Entréplan




Övre plan

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5m

DM	DISKMASKIN	INDUKTIONSHÄLL	ST	STÅD
F	FRYS	K	TT	TORKTUMLARE
FVP	FRÄNLUFTVÄRMEPUMP	L	TM	TVÄTTMASKIN
G	GARDEROB	RADIATOR	ÖVERSKÅP KÖK/TVÄTT	
HATTHYLLA		SCHAKT		
U/M	HÖGSKÅP MED UGN OCH MICRO	SPALJÉ/AVSKILJARE HALL		



Rumshöjd är ca 2.5 m där inget annat anges.
Bröstninghöjd på fönster är ca 0.6 m.
Inspektionsslucka redovisas ej på denna handling.
Inspektionsslucka kan förekomma i tak i badrum och på vägg med schakt.

Rätt till ändringar förbehålles. Ytångivelser är cirka.
Bofakta gäller före materialbeskrivning

5 ROK


106 m²

ca 5 m² frd


ca 126 m² tomt

Slottsparken

B37



Aros Bostad




Tomt



Skala 1:200

0 1 2 3 4 5 m

FRD	FÖRRÅD		SKÄRMTAK
	GRUS	SV	SKÄRMVÄGG
	GRÄS		TOMTGRÄNS
	GÅNGYTA PLATTOR		TRÄTRALL
	HÄCK		
	MILJÖSTATION		




2/2

5 ROK
106 m²
ca 5 m² frd


Slottsparken
B38



Aros Bostad



Entréplan




Övre plan

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5m

DM	DISKMASKIN	INDUKTIONSHÄLL	ST	STÅD
F	FRYS	K	TT	TORKUMLARE
FVP	FRÄNLUFTVÄRMEPUMP	L	TM	TVÄTTMASKIN
G	GARDEROB	RADIATOR	ÖVERSKÅP KÖK/TVÄTT	
HATTHYLLA		SCHAKT		
U/M	HÖGSKÅP MED UGN OCH MICRO	SPALJÉ/AVSKILJARE HALL		



Rumshöjd är ca 2.5 m där inget annat anges.
Bröstninghöjd på fönster är ca 0.6 m.
Inspektionsslucka redovisas ej på denna handling.
Inspektionsslucka kan förekomma i tak i badrum och på vägg med schakt.

Rätt till ändringar förbehålles. Ytångivelser är cirka.
Bofakta gäller före materialbeskrivning

5 ROK


106 m²

ca 5 m² frd


ca 127 m² tomt

Slottsparken

B38



Aros Bostad




Tomt



Skala 1:200

0 1 2 3 4 5 m

FRD	FÖRRÅD		SKÄRMTAK
	GRUS	SV	SKÄRMVÄGG
	GRÄS		TOMTGRÄNS
	GÅNGYTA PLATTOR		TRÄTRALL
	HÄCK		
	MILJÖSTATION		




2/2

5 ROK
106 m²
ca 5 m² frd


Slottsparken
B39



Aros Bostad



Entréplan




Övre plan

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5m

DM	DISKMASKIN	INDUKTIONSHÄLL	ST	STÅD
F	FRYS	K	TT	TORKTUMLARE
FVP	FRÅNLUFTVÄRMEPUMP	L	TM	TVÄTTMASKIN
G	GARDEROB	RADIATOR	ÖVERSKÅP KÖK/TVÄTT	
HATTHYLLA		SCHAKT		
U/M	HÖGSKÅP MED UGN OCH MICRO	SPALJÉ/AVSKILJARE HALL		



Rumshöjd är ca 2.5 m där inget annat anges.
Bröstninghöjd på fönster är ca 0.6 m.
Inspektionsslucka redovisas ej på denna handling.
Inspektionsslucka kan förekomma i tak i badrum och på vägg med schakt.

Rätt till ändringar förbehålles. Ytångivelser är cirka.
Bofakta gäller före materialbeskrivning

5 ROK
106 m²


ca 5 m² frd

ca 199 m² tomt

Slottsparken
B39



Aros Bostad




Tomt



Skala 1:200

0 1 2 3 4 5 m

FRD	FÖRRÅD		SKÄRMTAK
	GRUS	SV	SKÄRMVÄGG
	GRÄS		TOMTGRÄNS
	GÅNGYTA PLATTOR		TRÄTRALL
	HÄCK		TRÄD
	MILJÖSTATION		



2/2

